

# **Prefeitura Municipal de Itapagipe/MG.**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 91/2021.**

**REGISTRO DE PREÇOS Nº 70**

**PROCESSO Nº. 0013907.**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência.

**DATA DA SESSÃO:** 08 de dezembro de 2021, às 12:00 horas.

**LOCAL:** Rua 08 nº. 1000, centro, ITAPAGIPE - MG.

ITAPAGIPE/MG, 24 de novembro de 2021.

**Tiago Viana Santos**  
Pregoeiro

## APRESENTAÇÃO

O objetivo das orientações contidas no presente documento é o processo de licitação, que tem por finalidade a Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência.

Contém, para tanto, instruções gerais e minutas de documentos que instruirão o processo licitatório. Além de contemplar os aspectos legais pertinentes, deverão, em sua essência, ser rigorosamente seguida pela entidade promotora da licitação e licitantes.

Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, conforme modelo **ANEXO V**, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

Os envelopes de nº **1**(*proposta comercial*) e nº **2**(*documentos de habilitação*) serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

**As empresas interessadas em participar desta licitação ficam alertadas de que devem estar no local com a antecedência necessária para cumprimento dos horários e prazos estabelecidos. Depois de encerrada a etapa de credenciamento, não serão aceitos novos representantes dos proponentes na sessão pública, salvo na condição de ouvintes, sem poderes para efetuar lances ou manifestar intenção de recurso.**

Excepcionalmente, com vistas à ampliação da disputa e mediante as justificativas necessárias, o(a) Pregoeiro(a) poderá prorrogar pelo tempo necessário o horário de início da sessão pública de processamento do Pregão.

### ANEXOS DO EDITAL

- Minuta do Contrato – Anexo I;
- Termo de Referência – Anexo II;
- Minuta de Ata de Registro de Preços Anexo III;
- Modelo de Credenciamento – Anexo IV;
- Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação – Anexo V;
- Modelo de Declaração de Idoneidade – Anexo VI;
- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação – Anexo VII;
- Modelo de Declaração Quanto a Lei Federal nº. 9.854/99 – Anexo VIII;
- Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo IX;
- Modelo de Declaração de que a Proponente cumpre as Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego – Anexo X.
- Modelo de Declaração de Plena Submissão às Condições do Edital – Anexo XI;
- Modelo Proposta Comercial – Anexo XII;

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 91/2021.**

**PROCESSO Nº. 0013907.**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**Referente á Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência.**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE/MG**, sito na Rua Oito, nº. 1000, Centro, nesta cidade, torna público que realizará licitação sob a modalidade de Pregão Presencial, em sessão pública a ser realizada no dia 08 de dezembro de 2021, às 12:00 horas, no endereço acima, tipificado de MENOR PREÇO POR ITEM. O Pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 14/2021 e regido pela Lei nº. 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº. 88 de 20 de janeiro de 2010 e suas alterações, do Decreto Municipal nº. 89 de 20 de janeiro de 2010 e da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e Anexos, que o integram e complementam.

**1. DO OBJETO**

Tem por objeto Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência.

**2. DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**2.1. DAS RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**2.1.1.** Será vedada a participação de empresa:

**2.1.1.1.** Em consórcio;

**2.1.1.2.** Com falência decretada ou concordata;

**2.1.1.3.** Declarada inidônea por ato do Poder Público.

**2.1.1.4.** Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela licitação tenha participação direta e indireta com o licitante.

**2.1.1.4.1.** Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.

## 2.2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.2.1. Esta licitação está aberta a todos os concorrentes, que se enquadrarem no ramo de atividade pertinente ao objeto do certame, que atenderem os requisitos do presente Pregão.

2.2.1.1. A Administração e a Licitante não poderão descumprir as normas do presente Pregão, a que se acha estritamente vinculado.

## 3. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

3.1. Será observado o disposto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente os seus artigos 42 a 49:

3.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-à nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, observando-se a inoccorrência de quaisquer dos impedimentos do § 4º do mesmo artigo.

3.1.2. A pessoa física ou o empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, às microempresas e empresas de pequeno porte.

3.2. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº. 123/2006 independe da habilitação da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para obtenção do regime tributário simplificado.

## 4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao **Pregoeiro**.

4.1.1. Quando a interessada for representada por pessoa que **estatutariamente tenha poder para tal**, esta deverá apresentar o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, bem como todas as alterações referentes a este, sendo imprescindível que a última alteração esteja devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores, bem como documentos pessoais tanto do (s) proprietário (s) como do (s) procurador (es).

4.1.2. Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar instrumento público ou particular de mandato, **com firma reconhecida em cartório**, (podendo utilizar o anexo III como modelo), ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, **devendo apresentar também todos os documentos constantes do item 4.1.1**, a fim de comprovar os poderes do Outorgante.

**4.1.3.** Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, da empresa licitante.

**4.2.** Além dos documentos exigidos nos itens anteriores, o proponente/representante deverá apresentar cópia dos documentos pessoais (CPF e RG).

**4.3.** Terminado o credenciamento, os licitantes/representantes deverão apresentar **Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação, conforme anexo V e caso se enquadrem, Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte conforme anexo IX;**

**4.4.** Os documentos de que tratam os itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2 e 4.3 deverão ser entregues o **Pregoeiro** separadamente dos envelopes previstos nos subitens 6.2.2 e 6.2.3, devendo ser juntados ao Processo Licitatório.

**4.5.** Havendo remessa via postal dos envelopes ou defeito no credenciamento pela ausência de algum dos documentos tratados nos itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.2, a licitante não poderá participar da fase de lances, permanecendo com sua proposta fixa, bem como não poderá se manifestar acerca da interposição de recurso quando declarado o vencedor.

**4.6.** Os documentos devem apresentar prazo de validade, conforme o caso, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada em cartório. Ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio preferencialmente até um dia útil anterior ao credenciamento.

**4.7.** Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante.

## **5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

**5.1.** Cada Licitante deverá entregar os envelopes "Proposta Comercial e Documentação de Habilitação" o Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame no endereço, dia e horário abaixo especificado.

### **5.2. DO LOCAL, DAS DATAS E HORÁRIOS**

**5.2.1. LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE/MG**, na Rua Oito, nº. 1000, Centro, dia 08 de dezembro de 2021, às 12:00 horas.

## **6. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO**

**6.1.** O presente **PREGÃO** será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido pela Lei nº. 10.520/02, pelo Decreto Municipal nº. 88 de 20 de janeiro de 2010 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, pela Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital e Anexos.

**6.2.** Da entrega dos Envelopes de Proposta de Preços e Habilitação.

**6.2.1.** Os Envelopes concernentes a "Proposta de Preços e Documentação de Habilitação" deverão ser entregues devidamente fechados e indevassáveis, o **Pregoeiro**, que os receberá no local acima indicado, devendo ser apresentados os documentos em original ou por qualquer processo de cópia autenticado em cartório, ou por servidor público da administração, mediante apresentação dos originais para confronto.

**6.2.2.** O **ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS** deverá conter na sua parte externa os seguintes dizeres:

**ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS**  
**MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG.**  
**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70)**  
**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE (ex. Razão Social, CNPJ, End., Fone, etc.)**

**6.2.3.** O **ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** deverá conter na sua parte externa os seguintes dizeres:

**ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE/MG**  
**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70)**  
**IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE (ex. Razão Social, CNPJ, End., Fone, etc.)**

**6.3.** Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos.

**6.4.** Os esclarecimentos, quando necessários e desde que solicitados ao ou pelo **Pregoeiro**, constarão obrigatoriamente da respectiva ata.

## **7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO**

### **7.1. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 01 - PROPOSTA COMERCIAL**

**7.1.1.** Às 12:00 horas do dia 08 de dezembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Itapagipe/MG, na Rua Oito, nº. 1000, Centro, após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o **Pregoeiro** declarará aberta a sessão do **PREGÃO**, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação.

**7.1.1.1.** Após a fase do item 7.1.1, o **Pregoeiro** iniciará os trabalhos, examinando os **ENVELOPES Nº. 01 e 02**, os quais serão rubricados pelo **Pregoeiro** e Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes ou seus representantes credenciados, procedendo-se, a seguir à abertura do **ENVELOPE Nº. 01**.

### **7.2. PROPOSTA**

**7.2.1.** Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, o Pregoeiro verificará a conformidade destas com os requisitos formais e móveis do edital e o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

**7.2.2.** As propostas contidas no **ENVELOPE N.º 01**, serão rubricadas pelo **Pregoeiro** e Equipe de Apoio, bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, devendo as mesmas estar de acordo com o anexo XII que integra este edital, **SENDO CONSIDERADAS APENAS DUAS CASAS DECIMAIS DEPOIS DA VÍRGULA**.

**7.3.** A proposta comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via datilografada ou digitada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, carimbadas, rubricadas ou assinadas em todas as suas folhas, contendo os seguintes elementos:

**a)** Identificação do proponente, com data, local e assinatura por quem de direito, e menção ao número do edital;

**b)** Os itens deverão ser cotados individualmente em moeda corrente do País, expresso em algarismo, nele incluídos todos os impostos, taxas, mão de obra, transporte, prêmios de seguro e emolumentos, decorrentes da obrigação assumida, excluída a Administração de qualquer solidariedade;

**c)** Especificações claras e precisas do objeto do edital.

**d)** Prazo de validade não inferior a **60 (sessenta)** dias.

**7.3.1.** Havendo discrepância entre valor global grafado em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

**7.3.1.1** Toda empresa deverá obrigatoriamente apresentar a proposta em três formatos:

**a)** impressa de acordo com anexo XII;

**b)** impressa gerada através da mídia (pendrive ou CD).

**c)** salva no pendrive ou cd, para importação dos dados.

**d)** O arquivo deverá ser solicitado através do email: [licitação@itapagipe.mg.gov.br](mailto:licitação@itapagipe.mg.gov.br), e como o mesmo é vinculado a um sistema de gestão, é obrigatório a apresentação de informações cadastrais para a criação do mesmo.

**7.3.2-** **Deverá constar que no preço proposto encontram-se inclusas todas as despesas inerentes ao fornecimento dos produtos dentro do município de Itapagipe/MG.**

**7.4.** Desclassificação

**7.4.1.** Serão desclassificadas as propostas que:

- a) Não obedecerem às condições estabelecidas no edital;
- b) Tiverem seus preços baseados nos de outras propostas;
- c) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível ou excessivo assim considerado aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes com o de mercado e que os coeficientes da produtividade são compatíveis com a execução do objeto de contrato;
- d) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado;
- e) Apresentar proposta alternativa.

**7.5.** Dentre as propostas aceitas, o pregoeiro verificará a compatibilidade das propostas em face dos requisitos do edital, classificando em primeiro lugar aquela de **MENOR PREÇO** e demais propostas que tenham apresentado valores **até 10%** maiores que o menor preço.

**7.5.1.** Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o **máximo de 03 (três)**, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas apresentadas.

## **7.6. LANCES VERBAIS**

**7.6.1.** Classificadas as propostas para a fase de lances verbais, o Pregoeiro convidará o licitante que tenha ofertado a proposta comercial de **MENOR VALOR** para dar início a fase de lances, devendo o valor ofertado ser abaixo do menor preço.

**7.6.1.1.** Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de início dos lances, respeitado as prerrogativas das micro e pequenas empresas.

**7.6.2.** Sucessivamente serão convocados os demais licitantes para ofertar seus lances verbais em valores distintos e decrescentes.

**7.6.3.** Caso o licitante não queira ofertar lances, estará excluído da fase de lances verbais e será mantido o valor da proposta ou de seu último lance para efeito de classificação final.

**7.6.4.-** Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.

## **7.7. DO JULGAMENTO**

**7.7.1.** O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**.



**7.7.2.** Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita mais vantajosa e o menor valor estimado da contratação.

**7.7.2.1.** Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

**7.7.2.2.** Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

**7.7.2.3.** Aceita a oferta mais vantajosa e constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

**7.7.2.4.** Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, pela ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

**7.7.2.5.** Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que seja obtido um melhor preço.

**7.7.3.** Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.

**7.7.4.** Terminada a fase de lances verbais, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes que tiveram suas propostas desclassificadas em todos os itens, os envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

## **7.8. DA ABERTURA DO ENVELOPE Nº. 02 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**7.8.1.** Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro passará à abertura dos envelopes com os Documentos de Habilitação dos licitantes classificados em primeiro lugar.

**7.8.2.** Os documentos contidos nos **ENVELOPES Nº. 02** serão examinados e rubricados pelo **Pregoeiro** e Equipe de apoio, bem como pelos proponentes presentes ou seus representantes credenciados.

## **7.9. CRITÉRIOS PARA FINS DE HABILITAÇÃO**

**7.9.1.** Serão considerados habilitados os proponentes que atenderem as exigências e comprovarem as seguintes condições:

**7.9.1.1.** Consideram-se válidas as Certidões Positivas com efeitos de Negativas.

## **7.9.2.Quanto à Habilitação Jurídica**

**a)** Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração contratual subsequente devidamente registrada, em se tratando de Sociedade Comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhados da ata arquivada da assembléia da última eleição da diretoria, bem como documentos pessoais, tanto do proprietário quanto do procurador (caso não tenha apresentado no credenciamento).

### **7.9.1.3. Quanto à Regularidade Fiscal**

**b)** Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

**c)** Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. A seguir:

**c.1)** Certidão de Quitação de Tributos Federais, que será efetuada mediante apresentação da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU- conforme Portaria MF nº. 358 de 05 de setembro de 2014; fornecidos pela:

**c.2)** Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;

**c.3)** Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal da sede do licitante;

**c.4)** Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura do **Município de Itapagipe/MG**;

**d)** Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei nº. 8.036 de 11.05.90), através da apresentação do CRS - Certificado de Regularidade de Situação;

**e)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme exigência da Lei nº. 12.440/2011.

### **7.9.1.4. Quanto à Qualificação Econômico-Financeira**

**a)** Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pela Secretaria ou Cartório do Distribuidor da Comarca onde a licitante tenha sua sede ou certidão negativa de protesto emitida pelo cartório competente aonde o licitante tenha sua sede ou domicílio;

**7.9.1.5.** Além da documentação exigida nos itens anteriores, os licitantes apresentarão dentro do envelope, devidamente lacrado indevassável e opaco, os seguintes documentos para efeitos de habilitação com suas datas de validade, na presente ordem:

**a)** Declaração de Idoneidade - Anexo VI;

- b) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo à Habilitação; Anexo VII;
- c) Declaração Quanto a Lei Federal nº. 9.854/99 - Anexo VIII;
- d) Declaração de que a Proponente cumpre as Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego – Anexo X.
- e) Declaração de Plena Submissão às Condições do Edital - Anexo XI;

## **7.10. DA INABILITAÇÃO**

**7.10.1.** Serão inabilitadas as proponentes que deixarem de apresentar a documentação solicitada até a data e a hora fixada ou apresentarem-na com documentação incompleta, ou com borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamentos em partes essenciais, ou ainda, em desacordo com as disposições do Pregão, as mesmas serão imediatamente devolvidas, intactas, ao(s) licitante(s);

**7.10.2.** É facultado o **Pregoeiro** ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.

**7.10.3.** Não serão admitidas alterações no conteúdo de quaisquer **ENVELOPES**, após a data fixada para o seu recebimento;

## **8. DOS RECURSOS**

**8.1.** No final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

**8.2.** O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

**8.3.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso.

**8.4.** Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias.

**8.5.** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**8.6.** O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos do município e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico.

## **9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

**9.1.** Inexistindo interposição de recurso, ou decididos os porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, remetendo os autos ao Sr. Prefeito para homologação do certame e contratação.

**9.1.2** - Homologada a presente licitação, a Prefeitura Municipal de Itapagipe lavrará documento denominado **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, destinado a subsidiar o Sistema de Controle de Registro de Preços, o qual terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua lavratura.

**9.1.3**– A Ata de Registro de Preços será lavrada em 02 (duas) vias devendo uma ser juntada ao processo que lhe deu origem e a outra levada ao Sistema de Controle de Registro de Preços.

**9.1.4**– A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Direta e Autárquica do Município.

**9.2.** A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste edital, da minuta de contrato em anexo e da proposta vencedora.

**9.3.** Da Publicação dos Atos

**9.3.1.** Da classificação, habilitação e inabilitação, dar-se-ão conhecimento aos Licitantes através de comunicação por escrito, via fax, correio eletrônico ou estando presentes todos os licitantes, na lavratura da respectiva ata.

## **10. PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

**10.1.** Após a homologação da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias consecutivos, a contar da data do recebimento da convocação para assinar o contrato;

**10.2.** Fica designado como local para assinatura do Contrato a Prefeitura Municipal de Itapagipe -MG, situada na Rua Oito, nº. 1000, Centro, nesta cidade.

**10.3.** O prazo concedido para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado, durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

**10.4.** Decorrido o prazo estipulado no subitem 10.1, se a Adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis.

**10.5.** É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital, nas condições do art. 4º, inciso XVI da Lei nº. 10.520/02;

**10.6.** Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a Administração conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes, pela ordem crescente dos preços.

**10.7.** Condições para assinatura do contrato:

**10.7.1.** Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através de estatuto ou contrato social.

## **11. DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS / MATERIAIS**

**11.1.-** A entrega dos equipamentos/materiais deverá ser **a data comunicada** pela ordem de fornecimento, não sendo aceito prazo maior de tolerância para que o andamento dos serviços da Administração não se comprometa.

**11.1.1 -** A Empresa se comprometerá a atender a solicitação da entrega dos equipamentos/materiais **na CIDADE DE ITAPAGIPE responsabilizando-se com possíveis despesas para cumpri-la.**

**11.1.2 –** A Solicitação da entrega dos equipamentos/materiais será mediante a necessidade apresentada pelas Secretarias, não obrigando a Prefeitura Municipal de Itapagipe a contratar o valor global estimado do Contrato e/ou Ata.

**11.1.2.3 -** A Prefeitura Municipal de Itapagipe - MG reserva-se o direito de não aceitar os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93.

**11.2.2 -** Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal de Itapagipe e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Itapagipe.

**11.3 -** A empresa vencedora deverá permanecer com sua documentação válida **durante toda a execução do Contrato de Expectativa de Fornecimento e/ou Ata de Registro de Preços.** No caso de descumprimento será aplicada as penalidades descritas na cláusula 17.

## **12.DO PAGAMENTO**

**12.1.** A forma de pagamento será a constante da minuta de contrato em anexo.

## **13.DO PREÇO**

**13.1.** O preço será o estabelecido na menor proposta e/ou no menor lance verbal oferecido pelo licitante e/ou representante e aceito pelo Pregoeiro.

**13.2.** No preço referido no subitem 13.1, devem estar incluídos todas as despesas com impostos, taxas, mão de obra, transporte, prêmios de seguro e emolumentos, decorrentes da obrigação assumida.

#### **14. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**14.1.** A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que preceitua o § 1º, do Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.

#### **15. DA FISCALIZAÇÃO**

**15.1.** Não obstante o fato de a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela entrega dos equipamentos/materiais, a Administração, através de seus servidores ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na entrega dos mesmos.

**15.2.** A fiscalização exercerá rigoroso controle particularmente em relação à qualidade dos produtos, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

#### **16. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

**16.1.** São obrigações e responsabilidades da Contratada:

- a)** Entregar os equipamentos/materiais na forma pactuada;
- b)** Dar ciência ao Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar nos equipamentos/materiais, mesmo que não sejam de sua competência;
- c)** Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
- d)** A ausência ou omissão da fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas neste contrato;
- e)** Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Contratante.

#### **17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

**17.1.** As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das dotações orçamentárias previstas no orçamento vigente.

## **18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**18.1.** Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a Licitante/Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

- a)** Advertência;
- b)** Multa;
- c)** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d)** Declaração de inidoneidade;

**18.2.** A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do Contratante;

**18.3.** Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais por culpa imputada à contratada, ou pela sua entrega ou de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis:

- a)** Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor inicial contratado, acrescido dos reajustamentos, quanto for o caso, pelo não cumprimento do prazo.

**18.4.** As multas serão cobradas em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso.

**18.5.** Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual correspondente, incidente sobre o valor dos objetos entregues com atraso.

**18.6.** Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles estabelecidos para a entrega de parte dos produtos.

**18.7.** Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data da execução prevista.

**18.8.** A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da contratada.

**18.9.** No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação.

**18.10.** A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à Administração:

- a)** Reincidência em descumprimento de prazo contratual;
- b)** Descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual;
- c)** Rescisão do contrato.

**18.11.** A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada:

- a)** À Contratada que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à Administração;
- b)** À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido.

**18.12.** As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda:

- a)** À contratada que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais;
- b)** À licitante/contratada que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

**18.13.** As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

**18.14.** As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da Licitante ou contratada interessada, e será publicada no Diário Oficial.

## **19. DA NÃO ENTREGA E RESCISÃO CONTRATUAL**

**19.1.** A não entrega total ou parcial dos equipamentos/materiais enseja a rescisão do contrato, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

**19.2.** Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

- a)** O descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das obrigações/responsabilidades previstas neste edital, bem como de cláusulas contratuais;
- b)** A transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da Administração;
- c)** A dissolução da sociedade;
- d)** A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato;
- e)** Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Administração e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- f)** A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

**19.2.1.** Outras causas relacionadas ao edital e seus anexos, que indiquem conduta desabonadora da contratada.

**19.3.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



## 20. DOS ILÍCITOS PENAIS

**20.1.** As infrações penais tipificadas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

## 21.DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

**21.1.** A Administração poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

## 22 – FISCALIZAÇÃO

**22.1** – A Prefeitura Municipal de Itapagipe, através de representante, exercerá a fiscalização do Contrato de Expectativa de Fornecimento e/ou Ata de Registro de Preços, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

**22.2** – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Itapagipe em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços.

## 23 - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

**23.1** - Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao § 1º do art. 28, da Lei Federal 9.069, de 29.6.1995, ao art. 3º, § 1º, da Medida Provisória 2.074-73, de 14.2.2001 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 1(um) ano, contado a partir da data-limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão nº **91/2021**, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto 89/2010 instituidor do Registro de preços.

**23.2**- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

## 24 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

**24.1** - Homologada a presente licitação, o Município de Itapagipe, lavrará documento denominado **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com força de Contrato com os preços das propostas classificadas em primeiro lugar, devidamente registrados, o qual terá **validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei.**

**24.2** - A Ata de Registro de Preços será lavrada **em 2 (duas) vias devendo uma ser juntada ao processo que lhe deu origem, e outra levada ao conhecimento do órgão responsável pelo Sistema de Controle de Registro de Preços.**

**24.3** – O vencedor que tenha seu preço registrado poderá ser convocado a cumprir as obrigações decorrentes do registro de preços, durante o prazo de vigência, observadas as condições fixadas no edital respectivo, na Ata de Registro de Preços e demais normas aplicáveis.

**24.4** – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todas as Secretarias Municipais e Órgãos Municipais.

**24.5** – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo-lhe assegurado ao detentor do preço registrado preferência em igualdade de condições.

**24.5.1** – O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por outro meio legalmente permitido, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o detentor do registro terá assegurado direito ao fornecimento.

**24.6** - Aplica-se aos Contratos de Expectativa de Fornecimento e/ou Atas de Registro de Preços decorrentes deste certame o disposto na Lei n.º 10.520/02, no Decreto Municipal nº 88 de 20 de janeiro de 2010, no Decreto Municipal nº. 89 de 20 de janeiro de 2010, na Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes, no que for cabível.

**24.7** - A assinatura do Contrato de Expectativa de Fornecimento e/ou Ata de Registro de Preços não obriga a aquisição dos itens registrados pela Administração, sendo-lhe facultada a não aquisição dos itens, bem como sua aquisição total ou parcial prévio e por escrito da Prefeitura Municipal de Itapagipe e desde que não afete a boa execução do Contrato de Expectativa de Fornecimento e/ou Ata de Registro de Preços.

## **25 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**25.1-** A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido neste Edital, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

**25.1.1-** advertência, que será aplicada sempre por escrito;

**25.1.2-** multas, na forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato e/ou Ata de Registro de Preços;

**25.1.3-** suspensão temporária de até 2 (dois) anos do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Itapagipe;

**25.1.4-** declaração de inidoneidade para licitar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem as condições que deram origem a punição.

**25.2** - A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição do contrato ou deste edital, e, em especial, nos seguintes casos:

**25.2.1-** recusa em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços;

**25.2.2** - recusa de entregar o objeto licitado, multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços;

**25.2.3** - entrega dos equipamentos/materiais em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços;

**25.2.4** - demais penalidades previstas na legislação na Lei n.º 10.520/02, no Decreto Municipal n.º 88 de 20 de janeiro de 2010, no Decreto Municipal n.º 89 de 20 de janeiro de 2010, subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes, no que for cabível.

**25.2.5** - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

**25.3** - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

#### **25.4 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES**

**25.4.1-** A sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo de até 2 (dois) anos, poderá ser também, aplicada àqueles que:

**25.4.1.1-** Retardarem a execução do pregão;

**25.4.1.2-** Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

**25.4.1.3-** Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

#### **26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**26.1.** As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, observados os princípios que regem a administração pública.

**26.2.** Toda e qualquer documentação integrante do presente Pregão Presencial, deverá ser totalmente redigido em Língua Portuguesa, não sendo aceitos documentos escritos em outros idiomas.

**26.3.** A participação na presente licitação implica na concordância tácita por parte da licitante, com todos os termos e condições deste edital.

**26.4.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

**26.5.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Pregão em dia de expediente da Administração Municipal.

**26.6.** É facultado o Pregoeiro ou a Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

**26.7.** O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

**26.7.1.** Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- a) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e documentos, se possível.

**26.7.2** - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos respectivos.

**26.7.3.** A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a(s) licitante(s) será(ão) inabilitada(s).

**26.7.4.** O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar a documentação apresentada, marcando na oportunidade, ou informando por qualquer meio idôneo a nova data e/ou horário em que voltará a se reunir com os licitantes.

**26.8.** Qualquer cidadão poderá apresentar impugnação junto a Prefeitura Municipal de Itapagipe dos termos do edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega das propostas.

**26.8.1.** Se feita por licitante, a impugnação poderá ser protocolizada até 02 (dois) dias úteis, antes da data de abertura dos envelopes de habilitação.

**26.8.2.** As impugnações deverão ser formalizadas por escrito, ao pregoeiro e protocolizadas na Prefeitura Municipal de Itapagipe.

**26.8.3.** Serão aceitas impugnações enviadas por e-mail (licitacao@itapagipe.mg.gov.br), devendo os originais serem apresentados no prazo de 02 (dois) dias.

**26.8.4.** Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

**26.8.5.** Os documentos contidos no **ENVELOPE N° 02**, que não estiver expresso em seu corpo a data de validade, serão considerados vencidos **após 60 (sessenta)** dias da data de sua emissão.

**26.9.** Durante o Processo Licitatório, e a critério do Pregoeiro, poderão ser exigidos das Licitantes, para análise e confrontação de qualquer natureza, os originais dos documentos do **ENVELOPE N° 02** que tiverem sido neste apresentados sob a forma de cópias autenticadas em Cartório ou por servidor público municipal de Itapagipe/MG.

**26.10.** Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao presente pregão.

**26.11.** No interesse do Município, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:

- a) adiada sua abertura;
- b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação

**27 -** Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

- a) Minuta do Contrato;
- b) Termo de Referência;
- c) Minuta de Ata de Registro de Preços
- d) Modelo de Credenciamento;
- e) Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação;
- f) Modelo de Declaração de Idoneidade;

- g)** Modelo Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação
- h)** Modelo de Declaração Quanto a Lei Federal nº. 9.854;
- i)** Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
- j)** Modelo de Declaração de que a Proponente cumpre as Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego
- k)** Modelo de Declaração de Plena Submissão às Condições do Edital
- l)** Modelo de Proposta Comercial.

**27.1.** Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº. 10.520/02, do Decreto Municipal nº. 88 de 20 de janeiro de 2010 e suas alterações, do Decreto Municipal nº. 89 de 20 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes.

## **28.DO HORÁRIO E LOCAL DE OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS**

**28.1.** O edital poderá ser obtido na Rua Oito, nº. 1000, Centro, Itapagipe-MG.

**28.2.** Os esclarecimentos referentes ao Edital serão prestados pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, no horário das 11:00 horas às 17:00 horas, ou através do telefone/fax (34) 3424-9000.

**28.3.** O preço do presente Edital é de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) por página, referente ao custo de sua reprodução gráfica.

## **29. FORO**

**29.1.** Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente o Foro da Comarca de Itapagipe - MG.

Itapagipe/MG, 24 de novembro de 2021.

**Tiago Viana Santos**  
Pregoeiro

## ANEXO I

**MINUTA DE CONTRATO N.º .../2021.**

**Pregão Presencial n.º 91/2021 (RP 70).**

**Processo n.º 0013907.**

*Contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE-MG, e de outro lado, ....., na forma abaixo:*

**CONTRATANTE:-** MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 21.226.840/0001-47, com sede administrativa na Rua 08, n.º 1000, Centro, CEP: 38.240-000, cidade de Itapagipe/MG neste ato representado por seu Prefeito Municipal RICARDO GARCIA DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade n.º M-8. 600.051-SSP/MG, inscrito no CPF n.º 030.219.536-03, residente e domiciliado à Rua 24 A, n.º 580, Jardim Castro, Itapagipe/MG.

**CONTRATADA:-** .....

### **Cláusula Primeira:- DO OBJETO**

Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência.

A Contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido no documento abaixo relacionado, que constitui parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição:

Pregão Presencial n.º 91/2021

### **Cláusula Segunda:- DO PREÇO**

Pela tempestiva entrega das mercadorias objeto deste instrumento contratual, o Contratante pagará à Contratada o Valor Global Estimado de **R\$ ..... (.....)**.

**Subcláusula Única:** O valor global disposto nesta cláusula se refere ao valor estimado para contratação, ou seja, o valor máximo permitido para despesas com o presente contrato, salvo a necessidade de eventuais aditivos nos termos da Lei. Assim sendo, não configura obrigatória a utilização de todo o saldo constante do contrato, porquanto, caso ao final do mesmo ainda exista saldo remanescente, este será anulado em razão de sua não utilização.

### **Cláusula Terceira:- DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado à Contratada em 15 dias após apresentação da nota fiscal, por meio de depósito bancário em conta de titularidade da empresa contratada, no banco

....., agência ....., conta....., **sendo vedada expressamente a emissão de boleto bancário, que, caso seja emitido será desconsiderado para fins de pagamento.**

**Sub-Cláusula Primeira:**

O Contratante poderá reter o pagamento dos produtos entregues pela Contratada, nos seguintes casos:

- I - Defeitos nos equipamentos/materiais;
- II - Obrigação da Contratada com terceiros que, eventualmente, possa prejudicar o Contratante;
- III - Débito da Contratada para com o Contratante quer provenha da execução do contrato, quer resulte de outras obrigações;
- IV - Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a Contratada atenda a cláusula infringida.

**Sub-Cláusula Segunda:**

Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades e obrigações, nem implicará na aceitação definitiva dos equipamentos/materiais.

**Sub-Cláusula Terceira:**

No preço ajustado no presente contrato incluem-se todas as despesas verificadas no fornecimento, montagem, instalação, inclusive refeição, transporte, obrigações tributárias, trabalhistas, securitárias, acidentes de trabalho, para-fiscais, infortunisticas, previdenciárias, fiscais, etc.

**Cláusula Quarta:- DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

A vigência do contrato será da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021, ou entrega de todos os equipamentos/materiais, sendo que neste período a Contratada se obriga a entregá-los em até 05 (cinco) dias contados da solicitação emitida pelo órgão solicitante, podendo o Contratante conceder dilação no prazo de sua entrega, com motivo plenamente justificado.

**Sub-Cláusula Primeira:**

O prazo de vigência do contrato obedecerá e respeitará as limitações legais podendo ser prorrogado caso haja necessidade e somente de acordo com os permissivos legais.

**Sub-Cláusula Segunda:**

Das condições de recebimento do objeto da licitação.

- I - O objeto da licitação deverá ser recebido definitivamente mediante recibo, nos termos



da alínea "b", do inciso II, do art. 73, da Lei nº. 8.666/93.

II - A cada entrega será emitida Nota Fiscal correspondente.

#### **Sub-Cláusula Terceira:**

Não será concedida, pelo Contratante, qualquer dilação de prazo para entrega dos equipamentos/materiais, por erro da Contratada.

#### **Cláusula Quinta:- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

O Valor Global deste contrato é de **R\$ .... (.....)**, cujo desembolso dar-se-á consoante estabelecido neste instrumento, com os recursos previstos em dotação própria sob as rubricas orçamentárias próprias do orçamento vigente.

#### **Cláusula Sexta:- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

São obrigações e responsabilidades da Contratada:

- I - Entregar os equipamentos/materiais na forma pactuada;
- II - Dar ciência ao Contratante, imediatamente, e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar nos equipamentos/materiais, mesmo que não sejam de sua competência;
- III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
- IV - A ausência ou omissão da fiscalização do Contratante não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas neste contrato;
- V - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial dos contratos;
- VI - Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Contratante.
- VII - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº. 91/2021.

#### **Cláusula Sétima:- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

São obrigações do Contratante:

- I - Indicar os locais onde a Contratada deverá entregar os equipamentos/materiais;
- II - Notificar à Contratada qualquer defeito encontrado nos equipamentos/materiais;
- III - Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

#### **Cláusula Oitava: - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a Licitante/Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

- I - Advertência;
- II - Multa;
- III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- IV - Declaração de inidoneidade;

**Sub-Cláusula Primeira:**

A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse contratado.

**Sub-Cláusula Segunda:**

Pelo atraso na entrega dos equipamentos/materiais, por culpa imputada à contratada, e/ou pela sua entrega de forma incorreta, poderá ser aplicada multa, a ser determinada do seguinte modo, sem prejuízo de outras cominações cabíveis:

I - multa diária de 0,3% (três décimos por cento), do valor inicial contratado, acrescido dos reajustamentos, quanto for o caso, pelo não cumprimento do prazo global.

**Sub-Cláusula Terceira:**

Quando estipulados prazos parciais a multa será calculada pelo percentual correspondente, incidente sobre o valor dos produtos entregues com atraso.

**Sub-Cláusula Quarta:**

Para os fins do subitem anterior consideram-se prazos parciais aqueles estabelecidos para entrega de parte dos produtos.

**Sub-Cláusula Quinta:**

Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data da entrega prevista.

**Sub-Cláusula Sexta:**

A cobrança da multa será efetivada por desconto no pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da contratada.

**Sub-Cláusula Sétima:**

No caso de cobrança de multa diretamente da contratada, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação.

**Sub-Cláusula Oitava:**

A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à Administração:

- a) reincidência em descumprimento de prazo contratual;
- b) descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual;
- c) rescisão do contrato.

**Sub-Cláusula Nona:**

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser aplicada:

- a) À contratada que descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à Administração;
- b) À adjudicatária que se recusar, injustamente, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido.

**Sub-Cláusula Décima:**

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda:

- a) à contratada que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;
- b) à licitante/contratada que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

**Sub-Cláusula Décima-Primeira:**

As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa.

**Sub-Cláusula Décima-Segunda:**

As penalidades previstas serão aplicadas pela autoridade competente, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da Licitante ou contratada interessada, e será publicada no Diário Oficial.

**Cláusula Nona:- DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL**

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

**Sub-Cláusula Primeira:**

Constituem motivos de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou

interpelação judicial ou extrajudicial:

I - O descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das obrigações/responsabilidades previstas neste edital, bem como de cláusulas contratuais;

II - A transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da Contratante;

III - A dissolução da sociedade;

IV - A alteração societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da Administração, prejudique a execução do contrato;

V - a falência ou concordata da Contratada;

VI - o atraso injustificado na entrega dos equipamentos/materiais;

VII - o cometimento reiterado de erros na entrega dos equipamentos/materiais;

VIII - a paralisação da entrega dos equipamentos/materiais, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;

IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do Contratante, por prazo superior a 30 (trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

X - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Administração e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XI - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

#### **Sub-Cláusula Segunda:**

Outras causas relacionadas ao edital e seus anexos, que indiquem conduta desabonadora da contratada.

#### **Sub-Cláusula Terceira:**

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

#### **Cláusula Décima:- DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O CONTRATANTE E A CONTRATADA**

Não haverá vínculo empregatício entre o Contratante e a Contratada, em virtude do presente contrato.

#### **Cláusula Décima Primeira:- DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE**

A Contratada reconhece os direitos do Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº. 8.666/93.

#### **Cláusula Décima Segunda:- DOS RECURSOS**

Das decisões relativas à rescisão contratual e aplicação das sanções previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei nº. 8.666/93, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do mesmo artigo.

#### **Cláusula Décima Terceira:- DOS ILÍCITOS PENAIS**

As infrações penais, tipificadas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis;

#### **Cláusula Décima Quarta - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

I - O presente Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no art. 65 e §§, da Lei nº. 8.666/93,

II - Os valores constantes na planilha de custos poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei nº. 8.666/93.

III - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

IV - Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, haverá reajuste nos preços dos produtos desde que comprovado aumento do custo pela contratada e aceito pela contratante.

V - Caso o aumento tenha ocorrido em componentes específicos do custo final, a CONTRATADA deverá apresentar planilha demonstrando o impacto no mesmo.

VI - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta adjudicada, acréscimos ou supressão, nos limites estabelecidos no art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93, do objeto licitado, conforme pactuado entre as partes.

VII - O reajuste de valores nos preços contratados observará a mesma porcentagem repassada aos demais consumidores, mediante apresentação de notas fiscais a fim de comprovar a variação efetiva dos custos de produção.

#### **Cláusula Décima Quinta - DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 10.520/02, no Decreto Municipal nº. 88 de 20 de janeiro de 2010 e suas alterações, na Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e demais regras pertinentes, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.

**Cláusula Décima Sexta:- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

No caso de falecimento de quaisquer das partes contratantes, seus herdeiros e sucessores se obrigam a respeitar o presente contrato, em todos os seus termos, cláusulas e condições;

Na contagem dos prazos referentes a execução do presente instrumento excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

**Cláusula Décima Sétima:- DO FORO**

Para dirimir as questões oriundas deste contrato, será competente o do foro da Comarca de Itapagipe-MG.

Por estarem, assim, justos e contratados assinam o presente instrumento, em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas signatárias, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Itapagipe/MG, .... de.....de 2021.

**Município de Itapagipe/MG  
Contratante**

\_\_\_\_\_  
**Contratada**

**Testemunhas:-**

\_\_\_\_\_  
**RG nº.**

\_\_\_\_\_  
**RG nº.**

## ANEXO II

### TERMO DE REFERÊNCIA

**Pregão 91/2021 RP 70**

**Processo nº. 0013907**

**1 – MODALIDADE DE AQUISIÇÃO:** Pregão 91/2021 RP 70

**2 – OBJETO:** Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência.

#### 2.1– ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

As especificações que seguem abaixo são as mínimas exigidas e serão aceitos os objetos que forem compatíveis ou superiores aos exigidos neste edital.

Nº	Qtd.	Uni.	Descrição / Valor estimado
1	30	UN	ASSADEIRA; RETANGULAR; ALUMINIO TAMANHO: 34,5 COMPRIMENTO X 23,5 DE LARGURA X 4,5 DE ALTURA. CAPACIDADE 6,6L. TAMANHO: 34,5 COMPRIMENTO X 23,5 DE LARGURA X 4,5 DE ALTURA. CAPACIDADE 6,6L. - R\$ 596,67
2	30	UN	ASSADEIRA; RETANGULAR; ALUMINIO TAMANHO: 42,0 COMPRIMENTO X 29,5 DE LARGURA X 6,0 DE ALTURA. CAPACIDADE 5,0L. TAMANHO: 42,0 COMPRIMENTO X 29,5 DE LARGURA X 6,0 DE ALTURA. CAPACIDADE 5,0L. - R\$ 106,67
3	3	UN	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL Comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g);CARACTERÍSTICAS: Selo e lacre de calibração do INMETRO; Plataforma em aço inoxidável; Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano; Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico; Desligamento automático;Deve possuir teclas de Zero e Tara; Pés reguláveis de borracha; Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g);CARACTERÍSTICAS: Selo e lacre de calibração do INMETRO; Plataforma em aço inoxidável; Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano; Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico; Desligamento automático;Deve possuir teclas de Zero e Tara; Pés reguláveis de borracha; Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - R\$ 3.936,67
4	5	UN	BATETEIRA PLANETARIA DIGITAL bowl de inox; 1000W de potência; capacidade: 05 litros; 127V; bowl de inox; 1000W de potência; capacidade: 05 litros; 127V; - R\$ 4.016,67

5	2	UN	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS Uma com água natural e uma gelada) com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso; DIMENSÕES E CAPACIDADE; Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550 mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h; CARACTERÍSTICAS: Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (Cl); Corpo em aço inox polido; Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches; Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); Serpentina interna em aço inox; Isolamento em EPS; Gás refrigerante R600a ou R134a; Previsões para limpeza, higienização e dreno; Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica; Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água; Dreno para limpeza da cuba; Sapatas niveladoras em borracha ou nylon; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. Uma com água natural e uma gelada) com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso; DIMENSÕES E CAPACIDADE; Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550 mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h; CARACTERÍSTICAS: Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (Cl); Corpo em aço inox polido; Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches; Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); Serpentina interna em aço inox; Isolamento em EPS; Gás refrigerante R600a ou R134a; Previsões para limpeza, higienização e dreno; Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica; Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água; Dreno para limpeza da cuba; Sapatas niveladoras em borracha ou nylon; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. - R\$ 2.620,00</p>
6	10	UN	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível de água. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses. piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível</p>



			de água. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses. - R\$ 3.100,00
7	2	UN	BEBEDOIRO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível de água. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses. piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível de água. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses. - R\$ 3.100,00
8	2	UN	BEBEDOIRO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - 01 com água natural e 03 com água gelada) de piso 200 litros em inox: capacidade de 200 litros no reservatório; atende até 400 pessoas/hora; refrigeração de 300 l/h; 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2); aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; com revestimento externo em chapa de aço inox; reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; serpentina interna em aço inox 304; boia para regulagem do nível de água; gás ecológico r 134 a; motor hermético; tensão 127v ou 220v; unidade condensadora de 1/5 hp; tomada de 3 pinos; medidas: altura mínima 1400 mm, largura mínima 810 mm, profundidade mínima 945 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra; t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; peso líquido aproximado do produto: 50 kg; apresentar certificado inmetro do bebedouro e filtro. - 01 com água natural e 03 com água gelada) de piso 200 litros em inox: capacidade de 200 litros no

			<p>reservatório; atende até 400 pessoas/hora; refrigeração de 300 l/h; 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2); aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; com revestimento externo em chapa de aço inox; reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; serpentina interna em aço inox 304; boia para regulagem do nível de água; gás ecológico r 134 a; motor hermético; tensão 127v ou 220v; unidade condensadora de 1/5 hp; tomada de 3 pinos; medidas: altura mínima 1400 mm, largura mínima 810 mm, profundidade mínima 945 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra; t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; peso líquido aproximado do produto: 50 kg; apresentar certificado inmetro do bebedouro e filtro. - R\$ 3.610,00</p>
9	30	UN	<p>COLCHÃO PARA BERÇO em espuma flexível de poliuretano. Altura: 120mm - 5mm +15mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm. características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (alcolchado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado; tratamento antiaérgico e antiácario nos tecidos. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE INMETRO. em espuma flexível de poliuretano. Altura: 120mm - 5mm +15mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm. características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (alcolchado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado; tratamento antiaérgico e antiácario nos tecidos. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE INMETRO. - R\$ 326,67</p>
10	6	UN	<p>ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICRO-ONDAS. ACOMPANHA PINÇA. DIMENSÕES E CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 180 MM; DIAMETRO / LARGURA MÁXIMA: 300MM; CAPACIDADE MÍNIMA: 4 MAMADEIRAS. CARACTERÍSTICAS: BASE EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO, DOTADO DE DISPOSITIVOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO DE, NO MÍNIMO, QUATRO MAMADEIRAS. TAMPA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO, TRANSPARENTE, COM CLIPES E/OU PRESILHAS PARA FECHAMENTO HERMÉTICO; O ESTERILIZADOR DEVE SER CONSTRUÍDO DE MODO A PROPORCIONAR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CONTATO ACIDENTAL COM PARTES QUENTES (BORDA, SUPERFÍCIES), QUE POSSAM EXPOR O USUÁRIO A RISCO DE QUEIMADURAS DURANTE A OPERAÇÃO; O ESTERILIZADOR NÃO DEVE APRESENTAR ELEMENTOS PERFURANTES, ARESTAS CORTANTES OU IRREGULARES QUE POSSAM VIR CAUSAR RISCOS AOS USUÁRIOS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL OU DURANTE A HIGIENIZAÇÃO; O PRODUTO NÃO DEVE OFERECER RISCO TOXICOLÓGICO OU ELIMINAR RESÍDUOS QUÍMICOS DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. A VAPOR, PARA USO EM MICRO-ONDAS. ACOMPANHA PINÇA. DIMENSÕES E CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 180 MM; DIAMETRO / LARGURA MÁXIMA: 300MM; CAPACIDADE MÍNIMA: 4 MAMADEIRAS. CARACTERÍSTICAS: BASE EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO, DOTADO DE DISPOSITIVOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO DE, NO MÍNIMO, QUATRO MAMADEIRAS. TAMPA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO, TRANSPARENTE, COM CLIPES E/OU PRESILHAS PARA FECHAMENTO HERMÉTICO; O ESTERILIZADOR DEVE SER CONSTRUÍDO DE MODO A PROPORCIONAR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CONTATO ACIDENTAL COM PARTES QUENTES (BORDA, SUPERFÍCIES), QUE POSSAM EXPOR O USUÁRIO A RISCO DE QUEIMADURAS DURANTE A OPERAÇÃO; O ESTERILIZADOR NÃO</p>

			DEVE APRESENTAR ELEMENTOS PERFURANTES, ARESTAS CORTANTES OU IRREGULARES QUE POSSAM VIR CAUSAR RISCOS AOS USUÁRIOS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL OU DURANTE A HIGIENIZAÇÃO; O PRODUTO NÃO DEVE OFERECER RISCO TOXICOLÓGICO OU ELIMINAR RESÍDUOS QUÍMICOS DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. - R\$ 233,33
11	2	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS Características: Regulagem de altura da mesa; Mesa em aço esmaltado; Bandeja para resíduos; Injetor de gás horizontal p/evitar entupimento; 02 Queimadores de ferro fundido c/chama tripla e controle individual das chamas externa e interna; Pannel de policarbonato; Pintura eletrostática; produto é dimensionado para o gás GLP; DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 770mm (Altura da mesa) até 795mm (com a trempe); Profundidade: 400mm; Largura: 850mm; Peso liquido: 16,00kg; Peso Bruto: 17,10kg. Características: Regulagem de altura da mesa; Mesa em aço esmaltado; Bandeja para resíduos; Injetor de gás horizontal p/evitar entupimento; 02 Queimadores de ferro fundido c/chama tripla e controle individual das chamas externa e interna; Pannel de policarbonato; Pintura eletrostática; produto é dimensionado para o gás GLP; DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 770mm (Altura da mesa) até 795mm (com a trempe); Profundidade: 400mm; Largura: 850mm; Peso liquido: 16,00kg; Peso Bruto: 17,10kg. - R\$ 1.130,00
12	5	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO Registro de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; volume do forno 87 litros; Registro de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; volume do forno 87 litros; - R\$ 5.043,33
13	7	UN	FORNO ELÉTRICO Características: Voltagem em 220v; Gabinete externo em aço inoxidável. Gabinete interno com revestimento easy – clean; Frontal em aço inoxidável; Termostato de precisão (50º - 300ºC); 04 Resistências blindadas (2 sup.1500w e 2 inf 1500w); Puxador em aço inox; 02 Chaves de controle da temperatura (mínimo, médio e máximo); Visor iluminado de temperatura; Porta removível de vidro cristal temperado; Isolamento térmico reforçado com lã de vidro; Lâmpada interna com vidro protetor; Bandeja para resíduos; 02 prateleiras removíveis em 03 posições; Instalação elétrica certificada pelo INMETRO; Potência: 3.000 watts; Volume: 65 litros; Termostato de precisão (50ºC a 300ºC); Altura 306 (int.) / 430 (ext.) mm; Largura: 500 (int.) / 635 (ext.) mm; Profundidade: 432 (int.) / 520 (ext.) mm; Peso líquido: 13,20 kg; Peso bruto: 14,50kg; Consumo máximo à 300ºC:1,0kw/h. Características: Voltagem em 220v; Gabinete externo em aço inoxidável. Gabinete interno com revestimento easy – clean; Frontal em aço inoxidável; Termostato de precisão (50º - 300ºC); 04 Resistências blindadas (2 sup.1500w e 2 inf 1500w); Puxador em aço inox; 02 Chaves de controle da temperatura (mínimo, médio e máximo); Visor iluminado de temperatura; Porta removível de vidro cristal temperado; Isolamento térmico reforçado com lã de vidro; Lâmpada interna com vidro protetor; Bandeja para resíduos; 02 prateleiras removíveis em 03 posições; Instalação elétrica certificada pelo INMETRO; Potência: 3.000 watts; Volume: 65 litros; Termostato de precisão (50ºC a 300ºC); Altura 306 (int.) / 430 (ext.) mm; Largura: 500 (int.) / 635 (ext.) mm; Profundidade: 432 (int.) / 520 (ext.) mm; Peso líquido: 13,20 kg; Peso bruto: 14,50kg; Consumo máximo à 300ºC:1,0kw/h. - R\$ 2.316,67
14	4	UN	FORNO MICROONDAS 30 a 32 litros; branco; 127 V; com teclado digital; - R\$ 916,67
15	1	UN	FREEZER HORIZONTAL Características:Capacidade: 166 Litros Tipo de freezer: Horizontal Portas:01 Material: Chapa pré pintada Tipo de degelo: Manual Grades: 1 Puxadores: 1 Compartimentos: 1 Pannel de controle Pés: Rodízios reforçados Rodízios para transporte Dreno de gelo Termostato: dupla ação Fechadura de segurança Controle de temperatura Eficiência energética: A Consumo aprox. de energia: 31,6 KWh/Mês Temperatura: Modo Regrigerador: 2°C a 8°C / Modo Freezer: -18°C a -22°C Garantia do Fornecedor de 12 meses. - R\$ 3.071,11

16	1	UN	<p>FREEZER HORIZONTAL 02 tampas, cor branca; Características Principais: compressor de alta potencia, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente; Rápida recuperação de temperatura garante o frio no interior do gabinete e a conservação dos alimentos congelados; Maior capacidade do mercado: espaço para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. Com separador interno removível que facilita a organização dos produtos;Robustez: dobradiças reforçadas, projetadas para suportar aberturas frequentes de tampas. Puxador em plástico ABS de alta resistência e tanque interno de aço pré-pintado (melhor acabamento e resistente à corrosão); Fechadura: mantém a carga protegida e a garantia de vedação completa do freezer; Tampas balanceadas: leves para abrir, resistentes e seguras para vedar; Gaxeta removível: facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis; Rodízios reforçados: melhor locomoção por muito mais tempo; Dreno frontal: dispensa o deslocamento do equipamento para degelo; Voltagem 110 V; Capacidade de armazenamento 419 L; Termostato; Potência (w) 293; Consumo 2,80 (Kwh/dia); Dimensões do produto cm (AXLXP): 94,4 X 133 X 69; Peso aproximado do produto (Kg) 69;</p> <p>02 tampas, cor branca; Características Principais: compressor de alta potencia, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente; Rápida recuperação de temperatura garante o frio no interior do gabinete e a conservação dos alimentos congelados; Maior capacidade do mercado: espaço para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. Com separador interno removível que facilita a organização dos produtos;Robustez: dobradiças reforçadas, projetadas para suportar aberturas frequentes de tampas. Puxador em plástico ABS de alta resistência e tanque interno de aço pré-pintado (melhor acabamento e resistente à corrosão); Fechadura: mantém a carga protegida e a garantia de vedação completa do freezer; Tampas balanceadas: leves para abrir, resistentes e seguras para vedar; Gaxeta removível: facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis; Rodízios reforçados: melhor locomoção por muito mais tempo; Dreno frontal: dispensa o deslocamento do equipamento para degelo; Voltagem 110 V; Capacidade de armazenamento 419 L; Termostato; Potência (w) 293; Consumo 2,80 (Kwh/dia); Dimensões do produto cm (AXLXP): 94,4 X 133 X 69; Peso aproximado do produto (Kg) 69; - R\$ 7.243,33</p>
17	5	UN	<p>GELADEIRA DUPLEX FROSTFREE (450 L): Cor branca; Capacidade Total (L) 450; Tipo de Degelo FrostFree; Compartimento extra frio; Porta ovos; Porta reversível; Nº de Portas 2; Capacidade Geladeira (L) 353; Capacidade Freezer (L) 97; Recipiente para guardar gelo; Classificação energética: A; Compartimento Hortaliças, verduras e legumes armazenadas de forma separada, garantindo uma melhor organização; Lâmpadas LED modernas, garantem boa iluminação e visibilidade dos alimentos, além de baixo consumo de energia. TURBO FREEZER; Compartimento do freezer de congelamento rápido para alimentos e bebidas: ganhe tempo em ocasiões especiais ou quando o freezer estiver muito cheio; Filtragem antiodor elimina aquele cheiro desagradável e com o aviso "Trocar Filtro" no painel você sempre sabe qual o melhor momento para realizar a troca. Consumo de energia: selo procel; Potência 110V: 190 W   220V: 165 W; Consumo 59 kW/h; Frequência 60 Hz; (450 L): Cor branca; Capacidade Total (L) 450; Tipo de Degelo FrostFree; Compartimento extra frio; Porta ovos; Porta reversível; Nº de Portas 2; Capacidade Geladeira (L) 353; Capacidade Freezer (L) 97; Recipiente para guardar gelo; Classificação energética: A; Compartimento Hortaliças, verduras e legumes armazenadas de forma separada, garantindo uma melhor organização; Lâmpadas LED modernas, garantem boa iluminação e visibilidade dos alimentos, além de baixo consumo de energia. TURBO FREEZER; Compartimento do freezer de congelamento rápido para alimentos e bebidas: ganhe tempo em ocasiões especiais ou quando o freezer estiver muito cheio; Filtragem antiodor elimina aquele cheiro desagradável e com o aviso "Trocar Filtro" no painel você sempre sabe qual o melhor momento para realizar a troca. Consumo de energia: selo procel; Potência 110V:</p>

			190 W   220V: 165 W; Consumo 59 kW/h; Frequência 60 Hz; - R\$ 5.646,67
18	5	UN	LIQUIDIFICADOR Material do copo Polipropileno; Capacidade total do copo; 2,5L Capacidade útil do copo 1,25L; Material da base Plástico; Velocidades 02; Potência 550W; Lâminas Material Inox; Voltagem 220 Volts; Comprimento do fio 80cm; Consumo aproximado de energia; 0,20 kWh/mês; Cor; Branco Recomendações de uso Doméstico; Botão pulsar; Sistema de autolimpeza; Peso aproximado do produto com embalagem 1,43kg; Dimensões do produto; Largura 20,3cm; Altura 39,4cm; Profundidade 18,5cm; Dimensões do produto com embalagem; Largura aproximada 25,6cm; Altura aproximada 29,3cm; Profundidade aproximada 17,5cm. Material do copo Polipropileno; Capacidade total do copo; 2,5L Capacidade útil do copo 1,25L; Material da base Plástico; Velocidades 02; Potência 550W; Lâminas Material Inox; Voltagem 220 Volts; Comprimento do fio 80cm; Consumo aproximado de energia; 0,20 kWh/mês; Cor; Branco Recomendações de uso Doméstico; Botão pulsar; Sistema de autolimpeza; Peso aproximado do produto com embalagem 1,43kg; Dimensões do produto; Largura 20,3cm; Altura 39,4cm; Profundidade 18,5cm; Dimensões do produto com embalagem; Largura aproximada 25,6cm; Altura aproximada 29,3cm; Profundidade aproximada 17,5cm. - R\$ 283,33
19	5	UN	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico; DIMENSÕES APROXIMADAS E CAPACIDADE: Diâmetro/largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável; Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento; Trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes (ventosa); Motor com potência mínima de 700W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico; DIMENSÕES APROXIMADAS E CAPACIDADE: Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável; Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento; Trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes (ventosa); Motor com potência mínima de 700W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes

			variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. - R\$ 716,67
20	6	UN	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL ALUMINIO POLIDO DE BOA QUALIDADE, COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABOS ANTOMICOS; VEDAÇÃO EM SILICONE; VALVULA LIMPA FÁCIL; MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE 15 LITROS. ALUMINIO POLIDO DE BOA QUALIDADE, COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABOS ANTOMICOS; VEDAÇÃO EM SILICONE; VALVULA LIMPA FÁCIL; MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE 15 LITROS. - R\$ 626,67
21	8	UN	PANELA DE PRESSÃO: ALUMINIO POLIDO DE BOA QUALIDADE, COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABO E ASA; VÁLVULA LIMPA FÁCIL; E MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE: 07 LITROS. , COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABO E ASA; VÁLVULA LIMPA FÁCIL; E MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE: 07 LITROS. - R\$ 256,67
22	2	UN	SCANNER DE MESA COLORIDO Características Principais: Velocidade Máxima de Digitalização: Até 70 ppm (mono) e 35 ppm (color); Digitalização simples através de um toque; Alimentador automático de documentos, incluindo A4, cartões de identificação e recibos; Digitalização para vários destinos, incluindo PDF pesquisável, OCR, e-mail e pen drive; Captura precisa de documentos com resolução de até 1200x1200dpi Inclui gerenciamento de documentos confidenciais e software de cartões de visita para Windows PC e MAC; Dimensões do Equipamento (LxAxP): 29,9 x 20,6 x 17,8cm; Peso do Equipamento sem caixa: 2,5Kg; Digitalização: 2-in-1 Scanning: Sim; Digitalização Duplex: Sim; Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia; Velocidade Máxima de Digitalização: 35 ppm (mono) e 48 ppm (color); Modos de Digitalização: Até 50 folhas em cores, em passagem única; Área Máxima do Scanner: Até 21,6cm x 86,3cm; Área de Digitalização: Até 21,6cm x 86,3cm; Resolução Óptica: 600x600dpi; Interface USB Direta; Interface Padrão: USB 2.0 Alta Velocidade; Garantia: 1 ano; Voltagem: 110W; Velocidade Máxima de Digitalização (Duplex): 35ppm color e 70ppm mono; Tipo de Scanner: CIS Duplo; Tamanho do Documento (Máximo): 21,6cm (L) x 86,3cm (C);Resolução Interpolada: 1200x1200dpi; Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis; Profundidade de Cor: 48 bits (entrada) / 24 bits (saída); Fonte de Alimentação: Adaptador CA (110-120v, incluso); Capacidade de Entrada de Papel: Digitalização de até 50 folhas em cores, em única passagem; Softwares Inclusos: IPS (Windows e macOS), Nuance PaperPort 14 SE (Windows), NewSoft Presto! PageManager (masOS), NewSoft; Presto!BizCard OCR (Windows e macOS) e Configuração Remota; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®: Windows® 8, Windows® 7,Windows Vista®, Windows® XP (Home & Professional)   Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x   Linux®;Compatível com TWAIN / ISIS: Sim (Driver TWAIN e ISIS inclusos); Função "Digitalizar para": PC (arquivo, imagem, e-mail e OCR), FTP, pendrive USB e dispositivos móveis. Características Principais: Velocidade Máxima de Digitalização: Até 70 ppm (mono) e 35 ppm (color); Digitalização simples através de um toque; Alimentador automático de documentos, incluindo A4, cartões de identificação e recibos; Digitalização para vários destinos, incluindo PDF pesquisável, OCR, e-mail e pen drive; Captura precisa de documentos com resolução de até 1200x1200dpi Inclui gerenciamento de documentos confidenciais e software de cartões de visita para Windows PC e MAC; Dimensões do Equipamento (LxAxP): 29,9 x 20,6 x 17,8cm; Peso do Equipamento sem caixa: 2,5Kg; Digitalização: 2-in-1 Scanning: Sim; Digitalização Duplex: Sim; Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia; Velocidade Máxima de Digitalização: 35 ppm (mono) e 48 ppm (color); Modos de Digitalização: Até 50 folhas em cores, em passagem única; Área Máxima do Scanner: Até 21,6cm x 86,3cm; Área de Digitalização: Até 21,6cm x 86,3cm; Resolução Óptica: 600x600dpi; Interface USB Direta; Interface Padrão: USB 2.0 Alta Velocidade; Garantia: 1 ano; Voltagem: 110W; Velocidade Máxima de Digitalização (Duplex): 35ppm color e 70ppm mono; Tipo de Scanner: CIS Duplo; Tamanho do Documento (Máximo): 21,6cm (L) x 86,3cm (C);Resolução

			Interpolada: 1200x1200dpi; Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis; Profundidade de Cor: 48 bits (entrada) / 24 bits (saída); Fonte de Alimentação: Adaptador CA (110-120v, incluso); Capacidade de Entrada de Papel: Digitalização de até 50 folhas em cores, em única passagem; Softwares Inclusos: IPS (Windows e macOS), Nuance PaperPort 14 SE (Windows), NewSoft Presto! PageManager (masOS), NewSoft; Presto!BizCard OCR (Windows e macOS) e Configuração Remota; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (Home & Professional)   Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x   Linux®; Compatível com TWAIN / ISIS: Sim (Driver TWAIN e ISIS inclusos); Função "Digitalizar para": PC (arquivo, imagem, e-mail e OCR), FTP, pendrive USB e dispositivos móveis. - R\$ 5.533,33
23	10	UN	SMART TV LED 50" Ultra HD 4K Wi-Fi 3 HDMI USB. Características: Tela de 50 polegadas; Resolução 840x2160, Pannel RGB, Pannel de 8 bits. Vídeo: Frequência da Tela (MR) 120. Conectividade: HDMI, USB, Entrada de Componente (Y,Pb,Pr). Entrada Composto (AV) = 1 (Uso Comum por Componente), Entrada de Rede, Saída de cabo óptico digital, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI. Processador Quad Core. Selo Procel A. Fonte de energia AC100-240V. Acessórios: controle remoto + pilhas. Compatível com padrão VESA. Frequência do painel: 60Hz; Ângulo de Visão: 178°; Brilho (cd/m2): 260; Sistema de cores:NTSC/PAL-M; Smart TV (Wi-Fi Integrado); Ultra HD 4K Wi-Fi 3 HDMI USB. Características: Tela de 50 polegadas; Resolução 840x2160, Pannel RGB, Pannel de 8 bits. Vídeo: Frequência da Tela (MR) 120. Conectividade: HDMI, USB, Entrada de Componente (Y,Pb,Pr). Entrada Composto (AV) = 1 (Uso Comum por Componente), Entrada de Rede, Saída de cabo óptico digital, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI. Processador Quad Core. Selo Procel A. Fonte de energia AC100-240V. Acessórios: controle remoto + pilhas. Compatível com padrão VESA. Frequência do painel: 60Hz; Ângulo de Visão: 178°; Brilho (cd/m2): 260; Sistema de cores:NTSC/PAL-M; Smart TV (Wi-Fi Integrado); - R\$ 4.620,00
23	10	UN	SMART TV LED 50" Ultra HD 4K Wi-Fi 3 HDMI USB. Características: Tela de 50 polegadas; Resolução 840x2160, Pannel RGB, Pannel de 8 bits. Vídeo: Frequência da Tela (MR) 120. Conectividade: HDMI, USB, Entrada de Componente (Y,Pb,Pr). Entrada Composto (AV) = 1 (Uso Comum por Componente), Entrada de Rede, Saída de cabo óptico digital, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI. Processador Quad Core. Selo Procel A. Fonte de energia AC100-240V. Acessórios: controle remoto + pilhas. Compatível com padrão VESA. Frequência do painel: 60Hz; Ângulo de Visão: 178°; Brilho (cd/m2): 260; Sistema de cores:NTSC/PAL-M; Smart TV (Wi-Fi Integrado); Ultra HD 4K Wi-Fi 3 HDMI USB. Características: Tela de 50 polegadas; Resolução 840x2160, Pannel RGB, Pannel de 8 bits. Vídeo: Frequência da Tela (MR) 120. Conectividade: HDMI, USB, Entrada de Componente (Y,Pb,Pr). Entrada Composto (AV) = 1 (Uso Comum por Componente), Entrada de Rede, Saída de cabo óptico digital, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI. Processador Quad Core. Selo Procel A. Fonte de energia AC100-240V. Acessórios: controle remoto + pilhas. Compatível com padrão VESA. Frequência do painel: 60Hz; Ângulo de Visão: 178°; Brilho (cd/m2): 260; Sistema de cores:NTSC/PAL-M; Smart TV (Wi-Fi Integrado); - R\$ 4.620,00

**Valor total global estimado: R\$ 267.841,18**

**3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA COMPRA OU CONTRATAÇÃO:**  
**Aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos e outros, para atender as necessidades diversas Secretarias.**

**4 – RESERVA ORÇAMENTÁRIA:**

**02.01.08.00.12.361.0465.02.2056.3.3.90.30.0000 - Material de Consumo**  
**02.01.08.00.12.361.0465.02.2056.4.4.90.52.0000 - Equipamentos e Material Permanente**  
**02.01.09.00.10.122.0201.01.2067.4.4.90.52.0000 - Equipamentos e Material Permanente**  
**02.01.23.00.13.391.0040.29.2156.4.4.90.52.0000 - Equipamentos e Material Permanente**

**5 – CONDIÇÃO DA PROPOSTA:**

- Valor global da proposta
- Prazo de Validade da Proposta não será inferior a 60 Dias

**6 – LOCAL DE ENTREGA:**

**7 – GARANTIA DE FÁBRICA:**

**8 – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:**

**8.1** – A contratada deverá fornecer o objeto de acordo com as características mínimas acima apresentadas.

**8.2** – O objeto a ser entregue estará sujeito à aceitação plena pelo Contratante e, para tanto, o mesmo poderá a qualquer tempo ser submetido ao recebimento provisório, onde o Secretário (a) da unidade Requisitante e/ou solicitante ficará responsável pela conferência do objeto licitado, podendo este nomear e/ou designar formal ou informalmente um servidor de sua confiança, desde que seja apto a realizar a conferência deste com as especificações contidas na proposta de preços e no edital; caso estejam de acordo, emitirá atestado do seu recebimento definitivo mediante Termo de Recebimento Definitivo.

**8.3** – Caso o objeto a ser entregue esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, o Secretário e/ou servidor rejeitará o recebimento do mesmo, ficando a licitante obrigada substituir/repôr o produto (material) no prazo de 02 (dois) dias por outro que atenda as especificações mínimas do edital em referência, sem qualquer ônus ou prejuízo ao Município.

**8.4** – A Contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para o Município de Itapagipe/MG, o objeto que vier a ser recusado.

Prefeitura Municipal de Itapagipe, 24 de novembro de 2021.

**Elaborado por:** \_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal de Educação**

\_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal de Esporte**

\_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Aprovo:** \_\_\_\_\_  
**Ricardo Garcia da Silva**



### ANEXO III

#### MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00..../2021

#### REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2021

#### PREGÃO PRESENCIAL Nº. 91/2021.

#### Processo nº. 0013907.

*ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que entre si celebram o Município de Itapagipe/MG e a empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Presencial nº 91/2021, tendo por objeto o Registro de preços para Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência.*

#### PREGÃO PRESENCIAL N.º 91/2021.

#### PROCESSO N.º 0013907.

#### REGISTRO DE PREÇOS N.º. 70/2021

#### TIPO: MENOR PREÇO

#### VALIDADE: DE 12 (DOZE) MESES

**MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 21.226.840/0001-47, com sede na Rua 08, nº. 1.000, em Itapagipe MG., representado pela Prefeita Municipal, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **RICARDO GARCIA DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, portadora do documento de identidade nº. M-8. 600.051-SSP/MG, inscrito no CPF nº. 030.219.536-03, residente e domiciliado à Rua 24 A, nº. 580, Jardim Castro, Itapagipe/MG, com obediência às disposições contidas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, em especial as constantes do art. 15, na Lei nº 10.520/02, no Decreto Municipal 88/2010 e suas alterações, no Decreto Municipal 89/2010 e nas demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s) apresentada(s) no **Pregão Presencial nº 91/2021** para Registro de Preços, homologado pelo Prefeito Municipal, **RESOLVEM** registrar os preços da(s) empresa(s) vencedora(s), que incidirá no valor dos produtos, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) nos itens, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP** destinado a contratações futuras sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir.

#### 1. DO OBJETO:

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para Aquisição de eletrodomésticos, eletrônicos e outros, para atender as necessidades do Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência., por um período de 12 meses, conforme especificações contidas no termo de

referência- Anexo II do Edital do Pregão Presencial nº 91/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a Proposta Vencedora, independentemente de transcrição;

a) As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas;

**1.2.** Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no artigo 65, § 2º., inciso II, da Lei nº 8.666/93, podendo o Município de Itapagipe/MG, adquirir quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da signatária da ARP.

## **2. DA CLASSIFICAÇÃO DA(S) EMPRESA(S), QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS**

**2.1.** Empresa(s) vencedora(s):

**Empresa:** .....

**CNPJ:** .....

**Endereço:** .....nº..... **Bairro:** .....

**Cidade:** ...../... **CEP:** .....

**Telefone:** (...) ..... **E-mail:** .....

**Representante legal:** .....

**R.G:** ..... **SSP/.....CPF:** .....

<b>Nº</b>	<b>Qnt</b>	<b>Uni</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
01	1	un	...		%

## **3. DA VALIDADE DA ATA**

**3.1.**A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, com efeitos a partir da publicação de seu extrato.

## **4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO**

**4.1.** O ajuste com o Fornecedor Registrado será formalizado pelo Município de Itapagipe/MG, mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº. 91/2021;

**4.2.** O compromisso de entrega e execução será caracterizado mediante Contrato decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial nº. 91/2021;

**4.3.** Esta Ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade dentro dos quantitativos estimados e eventuais aditivos permitidos na legislação;

## **5.DAS CONDIÇÕES GERAIS**

**5.1.** As condições gerais do fornecimento da(s) mercadorias(s), tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do Fornecedor Registrado, sanções e demais condições, são as constantes da legislação citada no preâmbulo, no Termo de Referência - Anexo II e na minuta do contrato - Anexo I do Pregão Presencial nº. 91/2021;

## **6. DA DIVULGAÇÃO**

**6.1.**A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador;

**6.2.**Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Itapagipe/MG., ... de .....de .....

---

**Órgão Gerenciador: Município de Itapagipe**  
**CNPJ: 21.226.840/0001-47**

---

**Fornecedor: .....**  
**CNPJ: .....**

## ANEXO IV

**Pregão Presencial n.º 91/2021 (RP 70).**

**Processo n.º 0013907.**

### MODELO DE PROCURAÇÃO

A Signatária ....., CNPJ n.º ....., neste ato representado pelo Sr. ...., Cédula de Identidade n.º ..... CPF n.º ....., residente e domiciliado na cidade de ....., Estado de ....., pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Itapagipe/MG, praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação sob a modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL n.º 91/2021**, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar Contratos Administrativos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local e Data

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária)  
Representante Legal

RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO

**ANEXO V**

**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70).**

**Processo nº. 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

À  
Prefeitura Municipal de Itapagipe - MG

**Pregão Presencial nº. 91/2021**

A Signatária ....., CNPJ nº. ...., neste ato representado pelo Sr. ...., Cédula de Identidade nº. .... CPF nº. ...., residente e domiciliado na cidade de ..... Estado de ....., em cumprimento à exigência contida no art. 4º, inciso VII, da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e **Pregão Presencial nº. 91/2021** declara, sob as penas da lei, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, a par ainda da obrigação de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e Data

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária)  
Representante Legal

**ANEXO VI**

**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70).**

**Processo nº. 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

À  
Prefeitura Municipal de Itapagipe - MG

**Pregão Presencial nº. 91/2021**

A Signatária ....., CNPJ nº. ...., por seu representante legal abaixo assinado, vem declarar, sob as penas das Lei, que está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante  
Representante Legal

**ANEXO VII**

**Pregão Presencial n.º 91/2021 (RP 70).**

**Processo n.º 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**MODE LO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO**

A Signatária (Nome da empresa) ....., CNPJ n.º ....., sediada .....(endereço completo), por seu representante legal abaixo assinado declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistente fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data

Nome e assinatura da Licitante  
Representante Legal

**ANEXO VIII**

**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70).**

**Processo nº. 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**MODELO DECLARAÇÃO QUANTO A LEI FEDERAL Nº. 9.854/99**

À  
Prefeitura de Itapagipe - MG

**Pregão Presencial nº. 91/2021**

Declaração Quanto a Lei Federal nº. 9.854/99

A Signatária ....., CNPJ nº. ...., neste ato representado pelo Sr. ...., Cédula de Identidade nº. .... CPF nº. ...., residente e domiciliado na cidade de ....., Estado de ....., em atenção à solicitação contida no **Pregão Presencial nº. 91/2021**, **DECLARAMOS** que, não empregamos em nossa empresa menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, conforme disposto na Lei Federal nº. 9.854, de 27 de Outubro de 1.999.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e Data

Nome e Assinatura da Licitante (Signatária)  
Representante Legal



**ANEXO IX**

**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70).**

**Processo nº. 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ref.: Pregão Presencial nº. 91/2021

....., inscrita no CNPJ nº. ...., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ..... portador (a) da Carteira de identidade nº. ...., e do CPF nº. ...., **DECLARA**, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

---

(local e data)

---

(representante legal)

**ANEXO X**

**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70).**

**Processo nº. 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**MODELO DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DO  
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.**

A Empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº ....., sediada na Rua -....., nº ....., bairro....., CEP....., Município de ....., Estado....., neste ato representada por seu responsável legal, o(a) senhor(a) ....., portador da cédula de identidade sob o nº ..... e do CPF/MF sob o nº ..... vem, perante à Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de Itapagipe/MG, declarar que cumpre o que rege as Normas Regulamentadoras da Consolidação das Leis do Trabalho relativas à Segurança e Medicina do Trabalho aprovadas pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Local e data

---

**Nome da Empresa (carimbo da empresa)**

Representante legal

**ANEXO XI**

**Pregão Presencial nº. 91/2021 (RP 70).**

**Processo nº. 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA SUBMISSÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL**

À  
Prefeitura Municipal de Itapagipe/MG

**Pregão Presencial nº. 91/2021**

Declaração de Plena Submissão às Condições do Edital

A Signatária ....., CNPJ nº. ...., por seu representante abaixo assinado, declara estar de acordo com todos os termos do **Pregão Presencial nº. 91/2021** e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, pelo que, caso vitoriosa, assinará o Contrato do qual constitui parte integrante do referido Pregão e seu anexos, concordando com todas as suas cláusulas e condições, em todas as fases desta Licitação.

Declara, também, a sua inteira submissão à Legislação Brasileira.

Esclarece, ainda, que preenche todos os requisitos previstos no citado Ato Convocatório da Licitação.

Local e Data

Nome e assinatura da Licitante (Signatária)  
Representante Legal

**ANEXO XII**  
**Pregão Presencial nº. 91/2021.**  
**Processo nº. 0013907.**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**  
**MODELO DE PROPOSTA**

À

Prefeitura Municipal de Itapagipe - MG

Ref.: Pregão Presencial nº. 91/2021

Prezados Senhores,

A Signatária ....., CNPJ nº. ...., vem respeitosamente apresentar a nossa proposta de preços ao objeto da licitação, relativos ao **Pregão Presencial nº. 91/2021**, no valor global de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

1- Descrição dos itens, com marca:

Nº	Qtd.	Uni.	Descrição / Valor estimado	Marca	V. Unit.	V. Total
1	30	UN	ASSADEIRA; RETANGULAR; ALUMINIO TAMANHO: 34,5 COMPRIMENTO X 23,5 DE LARGURA X 4,5 DE ALTURA. CAPACIDADE 6,6L. TAMANHO: 34,5 COMPRIMENTO X 23,5 DE LARGURA X 4,5 DE ALTURA. CAPACIDADE 6,6L.			
2	30	UN	ASSADEIRA; RETANGULAR; ALUMINIO TAMANHO: 42,0 COMPRIMENTO X 29,5 DE LARGURA X 6,0 DE ALTURA. CAPACIDADE 5,0L. TAMANHO: 42,0 COMPRIMENTO X 29,5 DE LARGURA X 6,0 DE ALTURA. CAPACIDADE 5,0L.			
3	3	UN	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL Comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g);CARACTERÍSTICAS: Selo e lacre de calibração do INMETRO; Plataforma em aço inoxidável; Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano; Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico; Desligamento automático;Deve possuir teclas de Zero e Tara; Pés reguláveis de borracha; Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE: Largura mínima: 275 mm; Profundidade mínima: 285 mm; Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g);CARACTERÍSTICAS: Selo e lacre de calibração do INMETRO; Plataforma em aço inoxidável; Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano; Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico; Desligamento automático;Deve possuir teclas de Zero e Tara; Pés reguláveis de borracha; Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica; Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem; Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.			
4	5	UN	BATETEIRA PLANETARIA DIGITAL bowl de inox; 1000W de potência; capacidade: 05 litros; 127V; bowl de inox; 1000W de potência; capacidade: 05 litros; 127V;			

5	2	UN	<p>BEBEDOIRO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS Uma com água natural e uma gelada) com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso; DIMENSÕES E CAPACIDADE; Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550 mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h; CARACTERÍSTICAS: Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (Cl); Corpo em aço inox polido; Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches; Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); Serpentina interna em aço inox; Isolamento em EPS; Gás refrigerante R600a ou R134a; Previsões para limpeza, higienização e dreno; Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica; Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água; Dreno para limpeza da cuba; Sapatas niveladoras em borracha ou nylon; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. Uma com água natural e uma gelada) com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso; DIMENSÕES E CAPACIDADE; Altura máxima: 1300 mm; Largura máxima: 550 mm; Profundidade máxima: 500 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h; CARACTERÍSTICAS: Termostato com regulagem de temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (Cl); Corpo em aço inox polido; Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches; Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox); Serpentina interna em aço inox; Isolamento em EPS; Gás refrigerante R600a ou R134a; Previsões para limpeza, higienização e dreno; Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica; Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água; Dreno para limpeza da cuba; Sapatas niveladoras em borracha ou nylon; Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.</p>			
6	10	UN	<p>BEBEDOIRO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível de água. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses. piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível de água. gás ecológico r 134 a. motor</p>			

			hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses.			
7	2	UN	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível de água. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses.</p> <p>piso 100 litros em inox com 3 torneiras (uma de água natural e duas de água gelada): capacidade de 100 litros no reservatório. atende até 150 pessoas/hora. refrigeração de 180 l/h. 03 torneiras frontais cromadas ( 2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 1 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2). aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. com revestimento externo em chapa de aço inox. reservatório de água em p.p, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. serpentina interna em aço inox 304. boia para regulagem do nível de água. gás ecológico r 134 a. motor hermético. tensão 127v ou 220v. unidade condensadora de 1/5 hp. tomada de 3 pinos. medidas: altura mínima 1484 mm, largura mínima 703 mm, profundidade mínima 644 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra. t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis. peso líquido aproximado do produto: 41.9 kg. apresentar certificado in metro do bebedouro e do filtro. garantia 12 meses.</p>			
8	2	UN	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS - 01 com água natural e 03 com água gelada) de piso 200 litros em inox: capacidade de 200 litros no reservatório; atende até 400 pessoas/hora; refrigeração de 300 l/h; 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2); aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno; com revestimento externo em chapa de aço inox; reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; serpentina interna em aço inox 304; boia para regulagem do nível de água; gás ecológico r 134 a; motor hermético; tensão 127v ou 220v; unidade condensadora de 1/5 hp; tomada de 3 pinos; medidas: altura mínima 1400 mm, largura mínima 810 mm, profundidade mínima 945 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra; t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; peso líquido aproximado do produto: 50 kg; apresentar certificado in metro do bebedouro e filtro. - 01 com água natural e 03 com água gelada) de piso 200 litros em inox: capacidade de 200 litros no reservatório; atende até 400 pessoas/hora; refrigeração de 300 l/h; 04 torneiras frontais cromadas (2 torneiras cromadas para copos entrada de 1/2 - 2 válvula jato 13 cm cromada entrada de 1/2); aparador de água</p>			

			frontal em chapa de aço inox com dreno; com revestimento externo em chapa de aço inox; reservatório de água em p.p (polipropileno), alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; serpentina interna em aço inox 304; boia para regulagem do nível de água; gás ecológico r 134 a; motor hermético; tensão 127v ou 220v; unidade condensadora de 1/5 hp; tomada de 3 pinos; medidas: altura mínima 1400 mm, largura mínima 810 mm, profundidade mínima 945 mm. Regulagem da temperatura da água. filtros: ppf-5 reter partículas sólidas maiores, como areia ou pedra; t33 filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis; peso líquido aproximado do produto: 50 kg; apresentar certificado inmetro do bebedouro e filtro.			
9	30	UN	COLCHÃO PARA BERÇO em espuma flexível de poliuretano. Altura: 120mm - 5mm +15mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm. características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (alcolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado; tratamento antiaérgico e antiácario nos tecidos. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE INMETRO. em espuma flexível de poliuretano. Altura: 120mm - 5mm +15mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30mm. características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (alcolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado; tratamento antiaérgico e antiácario nos tecidos. DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE INMETRO.			
10	6	UN	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA A VAPOR, PARA USO EM MICRO-ONDAS. ACOMPANHA PINÇA. DIMENSÕES E CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 180 MM; DIAMETRO / LARGURA MAXIMA: 300MM; CAPACIDADE MINIMA: 4 MAMADEIRAS. CARACTERISTICAS: BASE EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO, DOTADO DE DISPOSITIVOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO DE, NO MINIMO, QUATRO MAMADEIRAS. TAMPA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, TRANSPARENTE, COM CLIPES E/OU PRESILHAS PARA FECHAMENTO HERMÉTICO; O ESTERILIZADOR DEVE SER CONSTRUÍDO DE MODO A PROPORCIONAR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CONTATO ACIDENTAL COM PARTES QUENTES (BORDA, SUPERFÍCIES), QUE POSSAM EXPOR O USUÁRIO A RISCO DE QUEIMADURAS DURANTE A OPERAÇÃO; O ESTERILIZADOR NÃO DEVE APRESENTAR ELEMENTOS PERFURANTES, ARESTAS CORTANTES OU IRREGULARES QUE POSSAM VIR CAUSAR RISCOS AOS USUÁRIOS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL OU DURANTE A HIGIENIZAÇÃO; O PRODUTO NÃO DEVE OFERECER RISCO TOXICOLÓGICO OU ELIMINAR RESÍDUOS QUÍMICOS DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. A VAPOR, PARA USO EM MICRO-ONDAS. ACOMPANHA PINÇA. DIMENSÕES E CAPACIDADE: ALTURA MÁXIMA: 180 MM; DIAMETRO / LARGURA MAXIMA: 300MM; CAPACIDADE MINIMA: 4 MAMADEIRAS. CARACTERISTICAS: BASE EM POLIPROPILENO COPOLÍMETRO, DOTADO DE DISPOSITIVOS INTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO DE, NO MINIMO, QUATRO MAMADEIRAS. TAMPA EM PLÁSTICO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, TRANSPARENTE, COM CLIPES E/OU PRESILHAS PARA FECHAMENTO HERMÉTICO; O ESTERILIZADOR DEVE SER CONSTRUÍDO DE MODO A PROPORCIONAR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CONTATO ACIDENTAL COM PARTES QUENTES (BORDA, SUPERFÍCIES), QUE POSSAM EXPOR O USUÁRIO A RISCO DE QUEIMADURAS DURANTE A OPERAÇÃO; O ESTERILIZADOR NÃO DEVE APRESENTAR ELEMENTOS PERFURANTES, ARESTAS CORTANTES OU IRREGULARES QUE POSSAM VIR CAUSAR RISCOS AOS USUÁRIOS, EM UTILIZAÇÃO NORMAL OU DURANTE A HIGIENIZAÇÃO; O PRODUTO NÃO DEVE OFERECER RISCO			

			TOXICOLÓGICO OU ELIMINAR RESÍDUOS QUÍMICOS DURANTE SUA UTILIZAÇÃO.			
11	2	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS Características: Regulagem de altura da mesa; Mesa em aço esmaltado; Bandeja para resíduos; Injetor de gás horizontal p/evitar entupimento; 02 Queimadores de ferro fundido c/chama tripla e controle individual das chamas externa e interna; Pannel de policarbonato; Pintura eletrostática; produto é dimensionado para o gás GLP; DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 770mm (Altura da mesa) até 795mm (com a trempe); Profundidade: 400mm; Largura: 850mm; Peso líquido: 16,00kg; Peso Bruto: 17,10kg. Características: Regulagem de altura da mesa; Mesa em aço esmaltado; Bandeja para resíduos; Injetor de gás horizontal p/evitar entupimento; 02 Queimadores de ferro fundido c/chama tripla e controle individual das chamas externa e interna; Pannel de policarbonato; Pintura eletrostática; produto é dimensionado para o gás GLP; DIMENSÕES DO PRODUTO: Altura: 770mm (Altura da mesa) até 795mm (com a trempe); Profundidade: 400mm; Largura: 850mm; Peso líquido: 16,00kg; Peso Bruto: 17,10kg.			
12	5	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO Registro de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; volume do forno 87 litros; Registro de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; volume do forno 87 litros;			
13	7	UN	FORNO ELÉTRICO Características: Voltagem em 220v; Gabinete externo em aço inoxidável. Gabinete interno com revestimento easy – clean; Frontal em aço inoxidável; Termostato de precisão (50º - 300ºC); 04 Resistências blindadas (2 sup.1500w e 2 inf 1500w); Puxador em aço inox; 02 Chaves de controle da temperatura (mínimo, médio e máximo); Visor iluminado de temperatura; Porta removível de vidro cristal temperado; Isolamento térmico reforçado com lã de vidro; Lâmpada interna com vidro protetor; Bandeja para resíduos; 02 prateleiras removíveis em 03 posições; Instalação elétrica certificada pelo INMETRO; Potência: 3.000 watts; Volume: 65 litros; Termostato de precisão (50°C a 300°C); Altura 306 (int.) / 430 (ext.) mm; Largura: 500 (int.) / 635 (ext.) mm; Profundidade: 432 (int.) / 520 (ext.) mm; Peso líquido: 13,20 kg; Peso bruto: 14,50kg; Consumo máximo à 300°C:1,0kw/h. Características: Voltagem em 220v; Gabinete externo em aço inoxidável. Gabinete interno com revestimento easy – clean; Frontal em aço inoxidável; Termostato de precisão (50º - 300ºC); 04 Resistências blindadas (2 sup.1500w e 2 inf 1500w); Puxador em aço inox; 02 Chaves de controle da temperatura (mínimo, médio e máximo); Visor iluminado de temperatura; Porta removível de vidro cristal temperado; Isolamento térmico reforçado com lã de vidro; Lâmpada interna com vidro protetor; Bandeja para resíduos; 02 prateleiras removíveis em 03 posições; Instalação elétrica certificada pelo INMETRO; Potência: 3.000 watts; Volume: 65 litros; Termostato de precisão (50°C a 300°C); Altura 306 (int.) / 430 (ext.) mm; Largura: 500 (int.) / 635 (ext.) mm; Profundidade: 432 (int.) / 520 (ext.) mm; Peso líquido: 13,20 kg; Peso bruto: 14,50kg; Consumo máximo à 300°C:1,0kw/h.			
14	4	UN	FORNO MICROONDAS 30 a 32 litros; branco; 127 V; com teclado digital;			
15	1	UN	FREEZER HORIZONTAL Características:Capacidade: 166 Litros Tipo de freezer: Horizontal Portas:01 Material: Chapa pré pintada Tipo de degelo: Manual Grades: 1 Puxadores: 1 Compartimentos: 1 Pannel de controle Pés: Rodízios reforçados Rodízios para transporte Dreno de gelo Termostato: dupla ação Fechadura de segurança Controle de temperatura Eficiência energética: A Consumo aprox. de energia: 31,6 KWh/Mês Temperatura: Modo Regrigerador: 2°C a 8°C / Modo Freezer: -18°C a -22°C Garantia do Fornecedor de 12 meses.			



16	1	UN	<p>FREEZER HORIZONTAL 02 tampas, cor branca; Características Principais: compressor de alta potencia, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente; Rápida recuperação de temperatura garante o frio no interior do gabinete e a conservação dos alimentos congelados; Maior capacidade do mercado: espaço para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. Com separador interno removível que facilita a organização dos produtos;Robustez: dobradiças reforçadas, projetadas para suportar aberturas frequentes de tampas. Puxador em plástico ABS de alta resistência e tanque interno de aço pré-pintado (melhor acabamento e resistente à corrosão); Fechadura: mantém a carga protegida e a garantia de vedação completa do freezer; Tampas balanceadas: leves para abrir, resistentes e seguras para vedar; Gaxeta removível: facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis; Rodízios reforçados: melhor locomoção por muito mais tempo; Dreno frontal: dispensa o deslocamento do equipamento para degelo; Voltagem 110 V; Capacidade de armazenamento 419 L; Termostato; Potência (w) 293; Consumo 2,80 (Kwh/dia); Dimensões do produto cm (AXLXP): 94,4 X 133 X 69; Peso aproximado do produto (Kg) 69;</p> <p>02 tampas, cor branca; Características Principais: compressor de alta potencia, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente; Rápida recuperação de temperatura garante o frio no interior do gabinete e a conservação dos alimentos congelados; Maior capacidade do mercado: espaço para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. Com separador interno removível que facilita a organização dos produtos;Robustez: dobradiças reforçadas, projetadas para suportar aberturas frequentes de tampas. Puxador em plástico ABS de alta resistência e tanque interno de aço pré-pintado (melhor acabamento e resistente à corrosão); Fechadura: mantém a carga protegida e a garantia de vedação completa do freezer; Tampas balanceadas: leves para abrir, resistentes e seguras para vedar; Gaxeta removível: facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis; Rodízios reforçados: melhor locomoção por muito mais tempo; Dreno frontal: dispensa o deslocamento do equipamento para degelo; Voltagem 110 V; Capacidade de armazenamento 419 L; Termostato; Potência (w) 293; Consumo 2,80 (Kwh/dia); Dimensões do produto cm (AXLXP): 94,4 X 133 X 69; Peso aproximado do produto (Kg) 69;</p>			
17	5	UN	<p>GELADEIRA DUPLEX FROSTFREE (450 L): Cor branca; Capacidade Total (L) 450; Tipo de Degelo FrostFree; Compartimento extra frio; Porta ovos; Porta reversível; Nº de Portas 2; Capacidade Geladeira (L) 353; Capacidade Freezer (L) 97; Recipiente para guardar gelo; Classificação energética: A; Compartimento Hortaliças, verduras e legumes armazenadas de forma separada, garantindo uma melhor organização; Lâmpadas LED modernas, garantem boa iluminação e visibilidade dos alimentos, além de baixo consumo de energia. TURBO FREEZER; Compartimento do freezer de congelamento rápido para alimentos e bebidas: ganhe tempo em ocasiões especiais ou quando o freezer estiver muito cheio; Filtragem antiodor elimina aquele cheiro desagradável e com o aviso "Trocar Filtro" no painel você sempre sabe qual o melhor momento para realizar a troca. Consumo de energia: selo procel; Potência 110V: 190 W   220V: 165 W; Consumo 59 kW/h; Frequência 60 Hz; (450 L): Cor branca; Capacidade Total (L) 450; Tipo de Degelo FrostFree; Compartimento extra frio; Porta ovos; Porta reversível; Nº de Portas 2; Capacidade Geladeira (L) 353; Capacidade Freezer (L) 97; Recipiente para guardar gelo; Classificação energética: A; Compartimento Hortaliças, verduras e legumes armazenadas de forma separada, garantindo uma melhor organização; Lâmpadas LED modernas, garantem boa iluminação e visibilidade dos alimentos, além de baixo consumo de energia. TURBO FREEZER; Compartimento do freezer de congelamento rápido para alimentos e bebidas: ganhe tempo em ocasiões especiais ou quando o freezer estiver muito cheio; Filtragem antiodor elimina aquele cheiro</p>			

			desagradável e com o aviso “Trocar Filtro” no painel você sempre sabe qual o melhor momento para realizar a troca. Consumo de energia: selo procel; Potência 110V: 190 W   220V: 165 W; Consumo 59 kW/h; Frequência 60 Hz;			
18	5	UN	LIQUIDIFICADOR Material do copo Polipropileno; Capacidade total do copo; 2,5L Capacidade útil do copo 1,25L; Material da base Plástico; Velocidades 02; Potência 550W; Lâminas Material Inox; Voltagem 220 Volts; Comprimento do fio 80cm; Consumo aproximado de energia; 0,20 kWh/mês; Cor; Branco Recomendações de uso Doméstico; Botão pulsar; Sistema de autolimpeza; Peso aproximado do produto com embalagem 1,43kg; Dimensões do produto; Largura 20,3cm; Altura 39,4cm; Profundidade 18,5cm; Dimensões do produto com embalagem; Largura aproximada 25,6cm; Altura aproximada 29,3cm; Profundidade aproximada 17,5cm. Material do copo Polipropileno; Capacidade total do copo; 2,5L Capacidade útil do copo 1,25L; Material da base Plástico; Velocidades 02; Potência 550W; Lâminas Material Inox; Voltagem 220 Volts; Comprimento do fio 80cm; Consumo aproximado de energia; 0,20 kWh/mês; Cor; Branco Recomendações de uso Doméstico; Botão pulsar; Sistema de autolimpeza; Peso aproximado do produto com embalagem 1,43kg; Dimensões do produto; Largura 20,3cm; Altura 39,4cm; Profundidade 18,5cm; Dimensões do produto com embalagem; Largura aproximada 25,6cm; Altura aproximada 29,3cm; Profundidade aproximada 17,5cm.			
19	5	UN	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico; DIMENSÕES APROXIMADAS E CAPACIDADE: Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável; Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento; Trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes (ventosa); Motor com potência mínima de 700W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico; DIMENSÕES APROXIMADAS E CAPACIDADE: Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; Altura máxima: 420 mm; Profundidade máxima: 420 mm; Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável; Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos; Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras; Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento; Trava de segurança; Cabo com armazenamento integrado; Base firme com pés antideslizantes (ventosa); Motor com potência mínima de 700W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Voltagem: 110V; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS: Batedor para mistura de massas leves e pesadas; Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 148; Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes			

			variados; Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.			
20	6	UN	PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL ALUMINIO POLIDO DE BOA QUALIDADE, COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABOS ANTOMICOS; VEDAÇÃO EM SILICONE; VALVULA LIMPA FÁCIL; MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE 15 LITROS. ALUMINIO POLIDO DE BOA QUALIDADE, COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABOS ANTOMICOS; VEDAÇÃO EM SILICONE; VALVULA LIMPA FÁCIL; MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE 15 LITROS.			
21	8	UN	PANELA DE PRESSÃO: ALUMINIO POLIDO DE BOA QUALIDADE, COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABO E ASA; VÁLVULA LIMPA FÁCIL; E MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE: 07 LITROS. , COM FECHAMENTO EXTERNO; COM CABO E ASA; VÁLVULA LIMPA FÁCIL; E MOLA DE SEGURANÇA; CAPACIDADE: 07 LITROS.			
22	2	UN	SCANNER DE MESA COLORIDO Características Principais: Velocidade Máxima de Digitalização: Até 70 ppm (mono) e 35 ppm (color); Digitalização simples através de um toque; Alimentador automático de documentos, incluindo A4, cartões de identificação e recibos; Digitalização para vários destinos, incluindo PDF pesquisável, OCR, e-mail e pen drive; Captura precisa de documentos com resolução de até 1200x1200dpi Inclui gerenciamento de documentos confidenciais e software de cartões de visita para Windows PC e MAC; Dimensões do Equipamento (LxAxP): 29,9 x 20,6 x 17,8cm; Peso do Equipamento sem caixa: 2,5Kg; Digitalização: 2-in-1 Scanning: Sim; Digitalização Duplex: Sim; Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia; Velocidade Máxima de Digitalização: 35 ppm (mono) e 48 ppm (color); Modos de Digitalização: Até 50 folhas em cores, em passagem única; Área Máxima do Scanner: Até 21,6cm x 86,3cm; Área de Digitalização: Até 21,6cm x 86,3cm; Resolução Óptica: 600x600dpi; Interface USB Direta; Interface Padrão: USB 2.0 Alta Velocidade; Garantia: 1 ano; Voltagem: 110W; Velocidade Máxima de Digitalização (Duplex): 35ppm color e 70ppm mono; Tipo de Scanner: CIS Duplo; Tamanho do Documento (Máximo): 21,6cm (L) x 86,3cm (C);Resolução Interpolada: 1200x1200dpi; Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis; Profundidade de Cor: 48 bits (entrada) / 24 bits (saída); Fonte de Alimentação: Adaptador CA (110-120v, incluso); Capacidade de Entrada de Papel: Digitalização de até 50 folhas em cores, em única passagem; Softwares Inclusos: IPS (Windows e macOS), Nuance PaperPort 14 SE (Windows), NewSoft Presto! PageManager (masOS), NewSoft; Presto!BizCard OCR (Windows e macOS) e Configuração Remota; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (Home & Professional)   Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x   Linux®;Compatível com TWAIN / ISIS: Sim (Driver TWAIN e ISIS inclusos); Função "Digitalizar para": PC (arquivo, imagem, e-mail e OCR), FTP, pendrive USB e dispositivos móveis. Características Principais: Velocidade Máxima de Digitalização: Até 70 ppm (mono) e 35 ppm (color); Digitalização simples através de um toque; Alimentador automático de documentos, incluindo A4, cartões de identificação e recibos; Digitalização para vários destinos, incluindo PDF pesquisável, OCR, e-mail e pen drive; Captura precisa de documentos com resolução de até 1200x1200dpi Inclui gerenciamento de documentos confidenciais e software de cartões de visita para Windows PC e MAC; Dimensões do Equipamento (LxAxP): 29,9 x 20,6 x 17,8cm; Peso do Equipamento sem caixa: 2,5Kg; Digitalização: 2-in-1 Scanning: Sim; Digitalização Duplex: Sim; Ciclo de Trabalho Diário: 3000 por dia; Velocidade Máxima de Digitalização: 35 ppm (mono) e 48 ppm (color); Modos de Digitalização: Até 50 folhas em cores, em passagem única; Área Máxima do Scanner: Até 21,6cm x 86,3cm; Área de Digitalização: Até 21,6cm x 86,3cm; Resolução Óptica: 600x600dpi; Interface USB Direta; Interface Padrão: USB 2.0 Alta Velocidade; Garantia: 1 ano; Voltagem: 110W; Velocidade Máxima de Digitalização (Duplex): 35ppm color e 70ppm mono; Tipo de Scanner: CIS Duplo; Tamanho do Documento (Máximo): 21,6cm (L) x 86,3cm (C);Resolução Interpolada: 1200x1200dpi; Profundidade de Tons de			

			Cinza: 256 níveis; Profundidade de Cor: 48 bits (entrada) / 24 bits (saída); Fonte de Alimentação: Adaptador CA (110-120v, incluso); Capacidade de Entrada de Papel: Digitalização de até 50 folhas em cores, em única passagem; Softwares Inclusos: IPS (Windows e macOS), Nuance PaperPort 14 SE (Windows), NewSoft Presto! PageManager (masOS), NewSoft; Presto!BizCard OCR (Windows e macOS) e Configuração Remota; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®: Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (Home & Professional)   Mac®: Mac® OS X v10.6.x, v10.7.x, v10.8.x   Linux®; Compatível com TWAIN / ISIS: Sim (Driver TWAIN e ISIS inclusos); Função "Digitalizar para": PC (arquivo, imagem, e-mail e OCR), FTP, pendrive USB e dispositivos móveis.			
23	10	UN	SMART TV LED 50" Ultra HD 4K Wi-Fi 3 HDMI USB. Características: Tela de 50 polegadas; Resolução 840x2160, Painel RGB, Painel de 8 bits. Vídeo: Frequência da Tela (MR) 120. Conectividade: HDMI, USB, Entrada de Componente (Y,Pb,Pr). Entrada Composto (AV) = 1 (Uso Comum por Componente), Entrada de Rede, Saída de cabo óptico digital, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI. Processador Quad Core. Selo Procel A. Fonte de energia AC100-240V. Acessórios: controle remoto + pilhas. Compatível com padrão VESA. Frequência do painel: 60Hz; Ângulo de Visão: 178°; Brilho (cd/m2): 260; Sistema de cores:NTSC/PAL-M; Smart TV (Wi-Fi Integrado); Ultra HD 4K Wi-Fi 3 HDMI USB. Características: Tela de 50 polegadas; Resolução 840x2160, Painel RGB, Painel de 8 bits. Vídeo: Frequência da Tela (MR) 120. Conectividade: HDMI, USB, Entrada de Componente (Y,Pb,Pr). Entrada Composto (AV) = 1 (Uso Comum por Componente), Entrada de Rede, Saída de cabo óptico digital, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI. Processador Quad Core. Selo Procel A. Fonte de energia AC100-240V. Acessórios: controle remoto + pilhas. Compatível com padrão VESA. Frequência do painel: 60Hz; Ângulo de Visão: 178°; Brilho (cd/m2): 260; Sistema de cores:NTSC/PAL-M; Smart TV (Wi-Fi Integrado);			
23	10	UN	SMART TV LED 50" Ultra HD 4K Wi-Fi 3 HDMI USB. Características: Tela de 50 polegadas; Resolução 840x2160, Painel RGB, Painel de 8 bits. Vídeo: Frequência da Tela (MR) 120. Conectividade: HDMI, USB, Entrada de Componente (Y,Pb,Pr). Entrada Composto (AV) = 1 (Uso Comum por Componente), Entrada de Rede, Saída de cabo óptico digital, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) HDMI. Processador Quad Core. Selo Procel A. Fonte de energia AC100-240V. Acessórios: controle remoto + pilhas. Compatível com padrão VESA. Frequência do painel: 60Hz; Ângulo de Visão: 178°; Brilho (cd/m2): 260; Sistema de cores:NTSC/PAL-M; Smart TV (Wi-Fi Integrado);			

**Observação: Os licitantes interessados deverão baixar o sistema de cotação disponível no site: <http://www.horusdm.com.br/ferramentas.php>, e posteriormente solicitar ao departamento de licitação e/ou email [licitacao@itapagipe.mg.gov.br](mailto:licitacao@itapagipe.mg.gov.br) a exportação dos itens para cotação preferencialmente até dia útil anterior do certame. A proposta deve ser entregue impressa, gerada pelo arquivo digital, bem como no Modelo do presente Anexo XII e obrigatoriamente em mídia, sob pena de desclassificação.**

2- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação da proposta.

3- Declaramos que no preço estão incluídos todas as despesas referentes à: todos os impostos, taxas, mão de obra, transporte, prêmios de seguro e emolumentos, decorrentes da obrigação assumida, excluída a Administração de qualquer solidariedade entre outras.

4- Declaramos que o (s) objeto (s) acima solicitado(s)/licitado(s), foi elaborado em conformidade com o Termo de Referencia, ANEXO II do Edital, e atende (m) as especificação (ões) mínima (s) exigida (s).

5- Condições de pagamento:.....

**DADOS DO PROPONENTE:**

Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Telefone:

Fax:

e-mail:

Dados Bancários (no caso de depósito bancário): Ag. n° conta

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura da Licitante

Representante legal